

INDUSTRIE- & WERKSTATTBEDARF

Produkt- katalog

AUSGABE 2026

Schmierstoffe · Kleb- und Dichtstoffe ·

Technische Chemie · Aerosole · Reiniger ·

Werkstattbedarf · Diamanttechnik · Tiefbau ·

GaLaBau · Fahrzeugpflege



AKTIV-SCHAUMREINIGER · ART.-NR. ET-SR-1

99

ARTIKEL

10

BEREICHE

24-48 h

LIEFERZEIT

B2B

NUR GEWERBE

ÜBER UNS

Eine Marke, die man an der Arbeit erkennt.

EUROTECH ist die Eigenmarke von RUHR-CHEMIE TECHNIK und beliefert ausschließlich Gewerbekunden in Deutschland und Österreich.

Das Sortiment umfasst 99 Artikel in zehn Bereichen — von Hochleistungs-Schmierstoffen über technische Chemie und Reiniger bis zu Diamanttechnik und Werkstattbedarf. Alle Artikel tragen unser eigenes Label.

Wir führen bewusst wenige, durchdachte Artikel je Anwendung statt eines unübersichtlichen Katalogs — damit im Betrieb schnell das Richtige zur Hand ist. Was hier steht, hat sich im Dauereinsatz bewährt.

Kauf auf Rechnung

Für geprüfte Gewerbekunden, ohne Vorkasse.

Versand 24–48 Stunden

Ab Auftragsbestätigung, innerhalb DE und AT.

Feste Ansprechpartner

Kein Callcenter, kein Ticketsystem.

Staffelpreise

Individuelle Konditionen ab Jahresbedarf.

So bestellen Sie

01

Telefon

+49 170 9918150

Montag bis Freitag

02

E-Mail

kontakt@tech-euro.de

Artikelnummer und Menge
genügen

03

Online

www.tech-euro.de

Nach Freigabe des Kundenkontos

ÜBERSICHT

Inhalt

01	Schmierstoffe Schmieren, warten, schützen	13 ARTIKEL	3
02	Kleb- & Dichtstoffe Kleben, dichten, dämmen	17 ARTIKEL	17
03	Technische Chemie Lösen, was sich festgesetzt hat	7 ARTIKEL	35
04	Sprays & Aerosole Alles, was aus der Dose kommt	13 ARTIKEL	43
05	Reiniger / Gebäudereinigung Konzentrate für die tägliche Reinigung	18 ARTIKEL	57
06	Werkstattbedarf Verbrauchsmaterial und Schutz	4 ARTIKEL	76
07	Diamanttechnik Trennen, schleifen, bohren	6 ARTIKEL	81
08	Tiefbau & Bauchemie Trennmittel und Bauchemie	5 ARTIKEL	88
09	GaLaBau Stein, Fassade, Fläche	8 ARTIKEL	94
10	KFZ & Fahrzeugpflege Fahrzeug innen und außen	8 ARTIKEL	103
Artikelregister — alle 99 Artikel nach Nummer			112
Kontakt und Bestellwege			114

99 Artikel in 10 Bereichen.

Preise auf Anfrage — individuelle Konditionen für Gewerbekunden.

Schmierstoffe

Schmieren, warten, schützen

Hochleistungs-Schmierfette, Pasten und Schmierstoffe für Lager, Maschinen und Fahrzeuge.

13 ARTIKEL • SEITE 4–16

ET-WF-400	Sprühfett Weiß	4	ET-SO-400	Multi-Sprühöl	5
ET-XS-500	X-TREME Schmierfett	6	ET-KF-500	Premium Ketten- und Fettspray	7
ET-GR-400	Hochtemperatur-Schmierfett	8	ET-VF-400	Schmierspray lebensmittelecht	9
ET-SI-500	Silikonspray	10	ET-TF-500	Teflon Spray	11
ET-KP-800	Keramik Paste Spray	12	ET-HT-400	HighTemp Montagespray	13
ET-RL-500	Rostlöser-Spray	14	ET-TS-400	Trenn- & Gleitspray silikonfrei	15
ET-MP-500	Hochtemperatur-Montagepaste	16			

ET-WF-400

SCHMIERSTOFFE

01

Sprühfett Weiß

02

Hochleistungs-Pol- & Mehrzweckfett, weiß (400 ml)

03

04

05



ART.-NR. ET-WF-400

06

07

Weißes Hochleistungs-Sprühfett auf Basis hochraffinierter Grundöle mit weißem Festschmierstoff. Haftet stark, schützt vor Verschleiß, Wasser und Korrosion und bleibt lange am Schmierort. Ideal für sichtbare Schmierstellen, Gelenke, Führungen und Seilzüge.

PRODUKTVORTEILE

- Weißes Hochleistungs-Mehrzweckfett
- Sehr gute Haftung & Kriechwirkung
- Schützt vor Wasser & Korrosion
- Für sichtbare Schmierstellen
- Druck- & temperaturbeständig
- Für Gelenke, Führungen & Seilzüge

08

TECHNISCHE DATEN

Gebinde **400 ml**

Typ **Weißes Mehrzweck-Sprühfett**

Schmierstoff **Weißer Festschmierstoff**

Anwendung **Punktuell aufsprühen**

Einsatz **Industrie, Werkstatt, Landwirtschaft**

09

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Gelenke & Scharniere

Führungen & Gleitschienen

Seilzüge & Ketten

Sichtbare Schmierstellen

GEBINDE

400 ml

ET-SO-400

SCHMIERSTOFFE

01

Multi-Sprühöl

02

Rostschutz- & Schmieröl für Metall & Fahrzeuge (400 ml)

03

04

05



ART.-NR. ET-SO-400

06

07

Vielseitiges Sprühöl mit Kriech-, Schmier- und Rostschutzwirkung. Löst festsitzende Verbindungen, schmiert bewegliche Teile, verdrängt Feuchtigkeit und schützt Metallflächen vor Korrosion. Der Allrounder für Werkstatt, Fahrzeug und Wartung.

PRODUKTVORTEILE

- Kriecht, schmiert & schützt in einem
- Löst festsitzende Schrauben & Muttern
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Schützt Metall vor Korrosion
- Vielseitig einsetzbar
- Mit Sprührohr für präzise Anwendung

08

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	400 ml
Typ	Multifunktions-Sprühöl
Wirkung	Kriechen, Schmieren, Rostschutz
Anwendung	Aufsprühen
Einsatz	Werkstatt, Fahrzeug, Wartung

09

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Festsitzende Verbindungen lösen

Scharniere & Schlösser

Feuchtigkeit verdrängen

Korrosionsschutz für Metall

GEBINDE

400 ml

ET-XS-500

SCHMIERSTOFFE

01

X-TREME Schmierfett

02

Langzeit-Schmierfett NLGI 2 mit EP-Additiven (500 g bis 50 kg)

03



04

05

ART.-NR. ET-XS-500

06

Premium Langzeit-Schmierfett - calciumverseiftes, teilsynthetisches Fett mit EP-Additiven für höchsten Schutz an Lagern, Maschinen, Bauteilen und Fahrzeugen.

PRODUKTVORTEILE

- Extreme Druck-, Haft- und Temperaturbeständigkeit
- Sehr hoher Verschleißschutz
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser & Spritzwasser
- Hohe Druckaufnahme (EP-Additive)
- Alterungs- und oxidationsstabil
- O-Ring- und dichtungsmaterialverträglich

07

TECHNISCHE DATEN

Seifentyp	Calcium / Lithium-Complex
NLGI-Klasse	2
Temperaturbereich	-30 °C bis +160 °C
Additive	EP (Hochdruck)
Basis	teilsynthetisch
Made in	Germany

08

09

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Stark belastete Lager, Gelenke, Wälz- & Gleitlager

Baumaschinen & Nutzfahrzeuge

Landwirtschaft

Industrie & Werkstätten

GEBINDE

1 Kartusche (500 g) ·
Karton (24 x 500 g) · Eimer (5 kg) ·
Eimer (18 kg) · Großgebinde (50 kg)

ET-KF-500

SCHMIERSTOFFE

01

Premium Ketten- und Fettspray

02

Ketten- und Fettspray, haftend (500 ml Aerosol)

03

04

05



ART.-NR. ET-KF-500

06

07

Hochleistungs-Kettenspray mit bestem Kriechvermögen und hoher Haftung - für Ketten, Zahnräder, Seile, Gelenke und stark beanspruchte Maschinenteile.

PRODUKTVORTEILE

- Exzellentes Kriechvermögen
- Langzeit-Korrosionsschutz
- Beständig gegen Wasser, Salzwasser & Spritzwasser
- Hohe Haft- und Druckbeständigkeit
- Temperaturbeständig -30 °C bis +200 °C
- O-Ring tauglich

08

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	500 ml Aerosoldose
Kartoninhalt	24 Stück pro Karton
Temperaturbereich	-30 °C bis +200 °C
Lieferzeit	sofort lieferbar
Made in	Germany

09

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Ketten & Antriebsketten

Zahnräder & Seile

Gelenke & Führungen

Stark beanspruchte Maschinenteile

GEBINDE

1 Dose (500 ml) · Karton (24 x 500 ml)

ET-GR-400

SCHMIERSTOFFE

01

Hochtemperatur-Schmierfett

02

Hochleistungs-Schmierfett für hohe Temperaturen (400 ml)

03

04

05



ART.-NR. ET-GR-400

06

07

Hochleistungs-Schmiermittel für hohe thermische und mechanische Belastungen. Haftet zuverlässig, schützt vor Verschleiß und Korrosion und bleibt auch bei hohen Temperaturen stabil. Ideal für Lager, Gelenke und Verbindungen im Dauereinsatz.

PRODUKTVORTEILE

- Für hohe Temperaturen geeignet
- Schützt vor Verschleiß & Korrosion
- Sehr gute Haftung
- Wasser- & alterungsbeständig
- Für Lager, Gelenke & Bolzen
- Reduziert Reibung im Dauerbetrieb

08

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	400 ml
Typ	Hochtemperatur-Schmierfett
Beständigkeit	Hohe Temperaturen
Anwendung	Punktuell auftragen
Einsatz	Industrie, Maschinen, Werkstatt

09

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Lager & Gleitstellen

Gelenke & Bolzen

Maschinen & Anlagen

Wartung im Dauerbetrieb

GEBINDE

400 ml

ET-VF-400

SCHMIERSTOFFE

01

Schmierspray lebensmittelecht

02

Lebensmittelechtes Schmierfett-Spray NSF H1 (400 ml)

03

04

05



ART.-NR. ET-VF-400

06

07

Lebensmittelechtes Schmierfett-Spray für Anlagen in Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Schmiert, schützt vor Verschleiß und Korrosion und ist für Bereiche mit möglichem gelegentlichem Lebensmittelkontakt geeignet (NSF H1). Haftstark und beständig.

PRODUKTVORTEILE

- Lebensmittelecht (NSF H1 registriert)
- Schützt vor Verschleiß & Korrosion
- Für Lebensmittel- & Getränkeindustrie
- Haftstark & wasserbeständig
- Geruchs- & geschmacksneutral
- Für Ketten, Lager & Gleitflächen

08

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	400 ml
Zulassung	NSF H1 (Lebensmittelbereich)
Typ	Schmierfett-Spray
Anwendung	Punktuell aufsprühen
Einsatz	Lebensmittelindustrie, Verpackung

09

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Lebensmittelverarbeitung

Abfüll- & Verpackungsanlagen

Förderketten & Lager

Getränkeindustrie

GEBINDE

400 ml

ET-SI-500

SCHMIERSTOFFE

01

Silikonspray

02

Silikon-Schmier- und Schutzspray

03



04

05

ART.-NR. ET-SI-500

06

07

Hochwertiges Silikonspray für den universellen Einsatz – dauerhafte Schmierung und langfristiger Schutz für Metall, Kunststoff und nicht poröse Oberflächen, geruchsneutral und hitzebeständig.

PRODUKTVORTEILE

- Hochwertiges Silikonspray für den universellen Einsatz
- Sprühdose für einfache, gezielte Anwendung
- Dauerhafte Schmierung und langfristiger Schutz
- Hitzebeständig
- Geruchsneutral und sauber in der Anwendung
- Geeignet für Metall, Kunststoff und verschiedene Oberflächen
- Verhindert Quietschen und Knarren beweglicher Teile

TECHNISCHE DATEN

08

Typ **Silikonspray (Schmier- & Trennmittel)**

Basis **Silikon**

Eignung **Metall, Kunststoff, nicht poröse Materialien**

09

Eigenschaften **geruchsneutral, hitzebeständig**

Gebinde **500-ml-Sprühdose / 5-l-Kanister**

Made in **Germany**

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Scharniere, Schlösser und Fensterführungen

Schmierung beweglicher Teile

Schutz nicht poröser Oberflächen

Einsatz in Bau, Industrie und Kfz

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 Stück) · 10 L
· 20 L · 30 L

ET-TF-500

SCHMIERSTOFFE

01

Teflon Spray

02

Trockenschmierstoff (PTFE)

03

04

05

06

07



ART.-NR. ET-TF-500

Teflon-Spray mit trockenem, nicht fettendem Schmierfilm und sehr niedrigem Reibwert – schnelltrocknend, schmutzabweisend, für Holz, Metall, Gummi und Kunststoff.

PRODUKTVORTEILE

- Trockener, nicht fettender Schmierfilm
- Sehr geringe Reibung
- Schnelltrocknend
- Zieht keinen Schmutz oder Staub an
- Ausgezeichnete chemische und thermische Beständigkeit
- Für Holz, Metall, Gummi und Kunststoffe
- Ideal für Montage und Demontage von Teilen

08

09

10

TECHNISCHE DATEN

Typ	Teflon-Trockenschmierstoff (PTFE)
Schmierfilm	trocken, nicht fettend
Reibwert	sehr niedrig
Eignung	Holz, Metall, Gummi, Kunststoff
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Montage und Demontage von Teilen

Scharniere, Gleitführungen und Zahnräder

Saubere Schmierung ohne Staubanhaftung

Schmierung von Kunststoff- und Gummiteilen

GEBINDE

Sprühdose 500 ml ·
Karton (24 × 500 ml)

ET-KP-800

SCHMIERSTOFFE

01

Keramik Paste Spray

02

Keramikpaste-Spray bis 1000 °C

03

04

05



ART.-NR. ET-KP-800

06

07

Keramikpaste-Spray für extremen Metallschutz – temperaturbeständig bis 1000 °C, verhindert Festfressen und Korrosion und ist eine nachhaltige Alternative zu Kupferfett.

PRODUKTVORTEILE

- Keramikpaste als Sprühdose für den Metallschutz
- Temperaturbeständig bis 1000 °C
- Schützt vor Wasser, Salz und Chemikalien
- Verhindert Festfressen und Korrosion von Metall
- Ideal für Montage- und Gewindeverbindungen
- Nachhaltige Alternative zu Kupferfett
- Leicht und gleichmäßig aufzutragen

08

TECHNISCHE DATEN

Typ **Keramikpaste / Montagespray (Anti-Seize)**

Temperaturbeständigkeit **bis 1000 °C**

09

Beständig gegen **Wasser, Salz, Chemikalien**

Anwendung **Gewinde- und Montageverbindungen**

Gebinde **500-ml-Sprühdose**

10

Made in **Germany**

ANWENDUNGSBEREICHE

Montage von Gewindeverbindungen

Schutz vor Festfressen (Anti-Seize)

Hochtemperatur-Schraubverbindungen

Korrosionsschutz an Metallteilen

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 × 500 ml)

ET-HT-400

SCHMIERSTOFFE

01

HighTemp Montagespray

02

Hochtemperaturspray

03

04

05



ART.-NR. ET-HT-400

06

07

Hochtemperatur-Montagespray gegen Korrosion, Festbrennen und Verschleiß bei extrem hohen Temperaturen und hohem Druck - verhindert das Festfressen von Schrauben und Gewinden.

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständig bis ca. +1300 °C
- Druckbelastbar bis 10.000 bar
- Verhindert Festbrennen & Verschleiß
- Für Bremsen, Auspuff, Zahnräder, Gewinde
- Schutz vor Korrosion
- Made in Germany

08

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	400 ml Aerosoldose
Kartoninhalt	24 Stück pro Karton
Temperaturbereich	bis ca. +1300 °C
Made in	Germany

09

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Bremsen & Auspuffanlagen

Zahnräder, Gewinde, Stehbolzen

Lager, Rollen, Walzen

Wartung & Montage

GEBINDE

1 Dose (400 ml) · Karton (24 x 400 ml)

ET-RL-500

SCHMIERSTOFFE

01

Rostlöser-Spray

02

Rostlöser

03

04

05



ART.-NR. ET-RL-500

06

07

Hochleistungs-Rostlöser mit Korrosionsschutz – säurefrei, verdrängt Feuchtigkeit und löst hartnäckigen Rost sowie Oxidationen schnell und zuverlässig. Professionelle Lösekraft für Wartung und Demontage.

PRODUKTVORTEILE

- Säurefrei
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Korrosionsschutz
- Löst hartnäckigen Rost & Oxidationen
- Schützt & pflegt
- Professionelle Lösekraft

08

TECHNISCHE DATEN

Inhalt **500 ml Aerosoldose**

Kartoninhalt **24 Stück pro Karton**

Einsatz **Wartung / Demontage**

Hinweis **Extrem entzündbares Aerosol (H222) – siehe SDB**

Made in **Germany**

09

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Festsitzende Schrauben & Muttern

Scharniere & Gelenke

Bolzen & Gewinde

Wartung & Reparatur

GEBINDE

1 Dose (500 ml) · Karton (24 x 500 ml)

ET-TS-400

SCHMIERSTOFFE


01

Trenn- & Gleitspray silikonfrei

02

Trennmittel

03



ART.-NR. ET-TS-400

04

Silikonfreies Trenn- und Gleitmittel für Schweißtechnik, Werkzeug- und Formenbau - ermöglicht anschließendes Lackieren, Verkleben und Metallisieren.

PRODUKTVORTEILE

- Silikonfrei
- Schweißtrennmittel
- Für Werkzeug- und Formenbau
- Lackieren/Verkleben anschließend möglich
- Pflegemittel für Kunststoffe & Leder
- Made in Germany

05

06

07

08

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	400 ml Aerosoldose
Kartoninhalt	24 Stück pro Karton
Besonderheit	silikonfrei
Made in	Germany

09

ANWENDUNGSBEREICHE

Schweißtechnik

Werkzeug- & Formenbau

Kunststoffverarbeitung

Pflege Kunststoff & Leder

10

GEBINDE

1 Dose (400 ml) · Karton (24 x 400 ml)

ET-MP-500

SCHMIERSTOFFE

01

Hochtemperatur-Montagepaste

02

Montagepaste

03



04

05

ART.-NR. ET-MP-500

06

07

Hochtemperatur-Montagepaste gegen Festbrennen, Korrosion und Verschleiß - für Schraubverbindungen, Gewinde und Bauteile unter hoher thermischer Belastung.

PRODUKTVORTEILE

- Verhindert Festbrennen & Kaltverschweißen
- Hochtemperaturbeständig
- Schutz vor Korrosion
- Für Gewinde, Bolzen, Flansche
- Sehr ergiebig
- Made in Germany

08

TECHNISCHE DATEN

Gebinde **250 g / 500 g Dose**

Einsatz **Montage / Hochtemperatur**

09

Made in **Germany**

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Schraubverbindungen & Gewinde

Bremsen & Auspuff

Flansche & Bolzen

Wartung & Montage

GEBINDE

**Dose 250 g · Dose 500 g ·
Karton (24 Stück)**

Kleb- & Dichtstoffe

Kleben, dichten, dämmen

MS-Polymer-Dichtstoffe sowie Kleb- und Dichtmassen für Montage, Fugen und Abdichtung – dauerelastisch und überstreichbar.

17 ARTIKEL • SEITE 18 – 34

ET-RT-DACH	EUROFIX Roof Dachdichtmasse	18	ET-CA-300	EUROFIX Verbundmörtel	19
ET-MS60	EUROFIX 60 MS Polymer Superior	20	ET-MS60-24	EUROFIX 60 Combideal	21
ET-MS70	EUROFIX 70 High Tack	22	ET-SF-HV	EUROFIX Stone HV Steinkleber	23
ET-SF-1	EUROFIX Stone Steinkleber	24	ET-SF-HH	EUROFIX Stone HH Handsteinkleber	25
ET-PU-CLEAN	PU-Schaumreiniger	26	ET-PU-SF	PU-Sprühschaum	27
ET-PU-2IN1	PU-Schaum 2 in 1	28	ET-PU-HH	FUGEN PP PRO	29
ET-PU-KIT	EUROFOAM PRO KIT	30	ET-PU-750	EUROFOAM PRO	31
ET-CT-1	EPDM-Abdeckband	32	ET-EF-B2	PU Schaum Elastisch	33
ET-MS25	EUROFIX 25 All-round Sealer	34			

ET-RT-DACH

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX Roof Dachdichtmasse

Dauerelastische Reparatur- & Dachdichtmasse (290 ml)



ART.-NR. ET-RT-DACH

Dauerelastische Dicht- und Reparaturmasse für Dach und Fassade. Haftet auf Bitumen, Metall, Ziegel, Beton und den meisten Baustoffen – auch auf feuchtem Untergrund. Sofort regenfest, überstreichbar und dauerhaft witterungsbeständig. Ideal für schnelle, dauerhafte Reparaturen am Dach.

PRODUKTVORTEILE

- Für Dach- & Fassadenreparaturen
- Haftet auch auf feuchtem Untergrund
- Auf Bitumen, Metall, Ziegel & Beton
- Sofort regenfest
- Überstreichbar & UV-beständig
- Dauerelastisch & witterungsfest

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	290 ml Kartusche
Basis	MS-Polymer
Einsatz	Dach & Fassade
Besonderheit	Auf feuchtem Untergrund haftend
Beständigkeit	UV, Regen, Witterung

ANWENDUNGSBEREICHE

Dachreparaturen

Anschlüsse & Durchdringungen

Rinnen & Abdichtungen

Fassaden- & Bauabdichtung

GEBINDE

290 ml

ET-CA-300

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX Verbundmörtel

Chemischer Anker / Injektionsmörtel (300 ml)



ART.-NR. ET-CA-300

Chemischer 2-Komponenten-Verbundmörtel für hochbelastbare Verankerungen in Beton, Vollstein und Mauerwerk. Für Gewindestangen und Bewehrungsseisen – styrolfrei, schnell aushärtend und auch für randnahe Befestigungen geeignet. Hohe Auszugswerte für tragende Verbindungen.

PRODUKTVORTEILE

- Hochbelastbare Verankerung
- Für Beton, Vollstein & Mauerwerk
- Für Gewindestangen & Bewehrung
- Styrolfrei & geruchsarm
- Auch für randnahe Befestigung
- Hohe Auszugswerte

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	300 ml Kartusche
Typ	2K-Verbundmörtel (chemischer Anker)
Untergründe	Beton, Vollstein, Mauerwerk
Verarbeitung	Mit Statikmischer
Besonderheit	Styrolfrei

ANWENDUNGSBEREICHE

Geländer- & Konsolbefestigung

Maschinenfundamente

Bewehrungsanschlüsse

Tragende Verankerungen

GEBINDE

300 ml

ET-MS60

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX 60 MS Polymer Superior

Universeller MS-Polymer Kleb- & Dichtstoff (290 ml / 600 ml)



ART.-NR. ET-MS60

Vielseitiger MS-Polymer-Kleb- und Dichtstoff für nahezu alle Substrate – verklebt Metall, Holz, Stein, Kunststoff u. v. m., dauerelastisch, lackierbar und UV-stabil.

PRODUKTVORTEILE

- Universal-Kleb- und Dichtstoff
- Haftet auf nahezu allen Untergründen (außer PE/PP)
- Dauerhaft elastisch
- Schnelle Aushärtung: 3 mm in 24 h
- Schrumpfungsfrei
- Beständig gegen Schimmel und Bakterien
- Lackierbar (wasserbasiert & 2K)
- Gute UV-Stabilität
- Isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei

TECHNISCHE DATEN

Basis	MS-Polymer
Aushärtung	3 mm in 24 Stunden
Haftung auf	Metall, Holz, EPDM, Blei, Zink, Kupfer, Stein, Beton, Kunststoffe
Gebinde	290-ml-Kartusche / 600-ml-Folie / 200-l-Fass
Inhalt Kartusche	300 ml
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

- Konstruktives Verkleben
- Elastisches Abdichten von Fugen
- Metall-, Holz- und Steinverklebung
- Marmor und Naturstein (randzonenfrei)

GEBINDE

Kartusche 290 ml · Folienbeutel 600 ml · Fass 200 L · Karton (24 Stück)

ET-MS60-24

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX 60 Combideal

Vorteilspaket 24 Kartuschen + Kartuschenpistole



ART.-NR. ET-MS60-24

Das Vorteilspaket für Vielverbraucher: 24 Kartuschen EUROFIX 60 MS-Polymer im Combideal – inklusive professioneller Kartuschenpistole. Kleben und Abdichten in einem, auf nahezu allen Untergründen, dauerelastisch und überstreichbar. Ideal, um den Jahresbedarf günstig zu decken.

PRODUKTVORTEILE

- 24 Kartuschen im Vorteilspaket
- Kartuschenpistole inklusive
- Kleben & abdichten in einem
- Für nahezu alle Untergründe
- Dauerelastisch & überstreichbar
- Jahresbedarf zum Aktionspreis

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	24 Kartuschen à 290 ml
Zugabe	1 Kartuschenpistole
Basis	MS-Polymer
Aktion	Combideal Vorteilspaket
Einsatz	Bau, Handwerk, Industrie

ANWENDUNGSBEREICHE

Jahresbedarf abdecken

Bau- & Montagebetriebe

Kleben & Abdichten universell

Vorteilspaket für Vielverbraucher

GEBINDE

Vorteilspaket 24 Kartuschen + Kartuschenpistole

ET-MS70

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX 70 High Tack

Hochklebender Montageklebstoff MS-Polymer (290 ml)



ART.-NR. ET-MS70

Hochklebender MS-Polymer-Montageklebstoff mit sofortiger Anfangshaftung (High Tack). Hält schwere Bauteile ohne Verrutschen und meist ohne zusätzliche Fixierung. Klebt auf fast allen Untergründen, ist dauerelastisch, überstreichbar und witterungsbeständig – für anspruchsvolle Montagen.

PRODUKTVORTEILE

- Sehr hohe Anfangshaftung (High Tack)
- Hält schwere Teile ohne Verrutschen
- Meist ohne zusätzliche Fixierung
- Für fast alle Untergründe
- Dauerelastisch & überstreichbar
- Innen & außen witterungsbeständig

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	290 ml Kartusche
Basis	MS-Polymer (High Tack)
Anfangshaftung	Sehr hoch
Beständigkeit	UV & Witterung
Untergründe	Nahezu alle

ANWENDUNGSBEREICHE

Schwere Bauteile montieren

Spiegel, Platten & Profile

Kleben ohne Verrutschen

Bau- & Montageklebungen

GEBINDE

290 ml

ET-SF-HV

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX Stone HV Steinkleber

Steinkleber High Volume für große Flächen (290 ml)



ART.-NR. ET-SF-HV

Ergiebiger MS-Polymer-Steinkleber (High Volume) für das flächige Verkleben von Naturstein, Beton und Bauelementen. Hohe Auftragsleistung, standfest und schnell belastbar. Verfärbt Naturstein nicht und haftet auch auf feuchten Untergründen – innen und außen.

PRODUKTVORTEILE

- Ergiebig – für große Flächen
- Für Naturstein, Beton & Bauelemente
- Standfest & schnell belastbar
- Verfärbt Naturstein nicht
- Haftet auch auf feuchtem Untergrund
- Innen & außen einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	290 ml Kartusche
Basis	MS-Polymer
Ergiebigkeit	High Volume
Besonderheit	Natursteinverträglich
Einsatz	Innen & außen

ANWENDUNGSBEREICHE

Naturstein flächig verkleben

Mauer- & Fassadenelemente

Beton- & Bauteile

GaLaBau & Steinmetz

GEBINDE

290 ml

ET-SF-1

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX Stone Steinkleber

Dauerelastischer Steinkleber MS-Polymer (290 ml)



ART.-NR. ET-SF-1

Dauerelastischer MS-Polymer-Steinkleber für Naturstein, Beton, Metall und Holz. Klebt und dichtet zugleich, verfärbt Naturstein nicht und bleibt dauerhaft elastisch. UV- und witterungsbeständig, für den Innen- und Außenbereich – ideal im GaLaBau und Steinmetzhandwerk.

PRODUKTVORTEILE

- Speziell für Naturstein geeignet
- Klebt & dichtet zugleich
- Verfärbt Naturstein nicht
- Dauerelastisch & witterungsbeständig
- Auf Stein, Beton, Metall & Holz
- Innen & außen

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	290 ml Kartusche
Basis	MS-Polymer
Besonderheit	Natursteinverträglich
Beständigkeit	UV & Witterung
Einsatz	GaLaBau, Steinmetz, Bau

ANWENDUNGSBEREICHE

Naturstein verkleben

Mauerabdeckungen & Randsteine

GaLaBau & Landschaftsbau

Stein-, Beton- & Metallklebung

GEBINDE

290 ml

ET-SF-HH

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX Stone HH Handsteinkleber

Standfester Handsteinkleber für Fugen & Kanten (290 ml)

ART.-NR. ET-SF-HH

Standfester MS-Polymer-Handsteinkleber für das punkt- und raupenförmige Verkleben von Steinen, Kanten und Formteilen. Sehr standfest, rutscht nicht ab und ermöglicht sauberes Arbeiten über Kopf und an senkrechten Flächen. Natursteinverträglich, dauerelastisch und witterungsbeständig.

PRODUKTVORTEILE

- Sehr standfest – rutscht nicht ab
- Für Steine, Kanten & Formteile
- Sauberes Arbeiten über Kopf
- Natursteinverträglich
- Dauerelastisch & witterungsbeständig
- Innen & außen

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	290 ml Kartusche
Basis	MS-Polymer
Eigenschaft	Sehr standfest
Besonderheit	Natursteinverträglich
Einsatz	GaLaBau, Steinmetz

ANWENDUNGSBEREICHE

Steine & Formteile punktleben

Kanten & senkrechte Flächen

Über-Kopf-Verklebung

GaLaBau & Steinmetzarbeiten

GEBINDE

290 ml

ET-PU-CLEAN

KLEB- & DICHTSTOFFE

PU-Schaumreiniger

Reiniger für PU-Pistolen & frischen Schaum



ART.-NR. ET-PU-CLEAN

PU-Schaumreiniger zur Entfernung frischer, unausgehärteter PU-Schaumreste und zur zuverlässigen Reinigung von PU-Pistolen – schnell verdunstend, rückstandsarm, mit Universalanschluss.

PRODUKTVORTEILE

- Entfernt frische PU-Schaumreste
- Reinigt PU-Pistolen zuverlässig
- Verhindert Verstopfungen
- Schnell verdunstend
- Rückstandsarme Reinigung
- Universalanschluss für Pistolen & Adapter
- Einfache Anwendung

TECHNISCHE DATEN

Typ	PU-Schaumreiniger (frischer Schaum & Pistolen)
Wirkung	löst unausgehärtete PU-/PUR-Reste
Verdunstung	schnell, rückstandsarm
Anschluss	Universalanschluss (Pistolen & Adapter)
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung von PU-Pistolen

Entfernen frischer Schaumreste

Vermeidung von Verstopfungen

Werkstatt- und Montagealltag

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 Stück)

ET-PU-SF

KLEB- & DICHTSTOFFE

PU-Sprühschaum

Sprühbarer PU-Isolierschaum (NBS)



ART.-NR. ET-PU-SF

Sprühbarer PU-Isolierschaum (NBS) für flächige Wärmedämmung an Wänden, Decken und Böden – gebrauchsfertig, hervorragende Haftung, Expansionswert über 80 %, anwendbar bis $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$.

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragende Wärmedämmung ($0,036\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$)
- Hervorragende Haftung auf allen Untergründen
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- Temperatur-, wasser- und chemikalienbeständig
- Ausgezeichnete Schalldämmung ($< 0,1\%$ Di-Isocyanat)
- Hohe Ausbeute, Expansionswert über 80 %
- Schnelle Hautbildung (ca. 10 Minuten)
- Überstreichbar nach Aushärtung
- Anwendbar ab $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Gebrauchsfertig für Pistole (NBS)

TECHNISCHE DATEN

Typ	sprühbarer PU-Isolierschaum (NBS-Pistolenschaum)
Wärmeleitfähigkeit	$0,036\text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Expansionswert	über 80 %
Effizienz	ca. $1,2\text{ m}^2$ pro Dose
Di-Isocyanat	$< 0,1\%$
Hautbildung	ca. 10 Minuten
Verarbeitung	bis $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Norm	ISO 9001 / EN 29001
Gebinde	750-ml-Aerosol (NBS-Pistole)
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Wärmedämmung von Wänden, Decken und Böden

Dämmung schwer zugänglicher Stellen

Abdichten von Dachböden, Garagen und Kellern

Tanks, Fässer, Rauch- und Luftkanäle

GEBINDE

**Aerosol 750 ml (NBS-Pistole) ·
Karton (24 Stück)**

ET-PU-2IN1

KLEB- & DICHTSTOFFE

PU-Schaum 2 in 1

Adapter- & Pistolenschaum



ART.-NR. ET-PU-2IN1

1K-PU-Schaum 2 in 1 – als Handschaum mit Adapter oder als Pistolenschaum nutzbar, zum Abdichten, Füllen und Isolieren von Fugen, Anschlüssen und Durchführungen, Ergiebigkeit bis 44 l.

PRODUKTVORTEILE

- 2 in 1: mit Adapter (Handschaum) oder Pistole nutzbar
- Hohe Ausbeute bis zu 44 Liter
- Schnell trocknend
- Hoher Isolationswert – wärme- & schalldämmend
- Anwendbar auf praktisch jedem Substrat
- Überstreichbar, mit Gips abschließbar
- Begrenzt UV-beständig, langlebig
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

TECHNISCHE DATEN

Typ	1K-PU-Schaum 2 in 1 (Adapter- & Pistolenschaum)
Ergiebigkeit	bis 44 l
Aushärtung	schnell
Eigenschaften	hohe Produktdichte, hoher Isolationswert
Treibmittel	FCKW-/HFCKW-/HFKW-frei
UV-Beständigkeit	begrenzt
Gebinde	750-ml-Aerosol mit Ausgießer (auch mit Pistole nutzbar)
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Abdichten von Fugen zwischen Wänden, Decken und Böden

Rohr- und Schlauchdurchführungen

Fenster- und Türmontage/-anschlüsse

Füllen von Hohlräumen, Löchern und Rissen

GEBINDE

**Aerosol 750 ml (Adapter + Pistole) ·
Karton (24 Stück)**

ET-PU-HH

KLEB- & DICHTSTOFFE

FUGEN PP PRO

PU-Adapterschaum mit Ausgießer (Handschaum)



ART.-NR. ET-PU-HH

Schnell aushärtender 1K-PU-Adapterschaum mit Ausgießer – sofort einsatzbereit ohne Zubehör, zum Abdichten, Füllen und Isolieren von Fugen, Anschlüssen und Durchführungen.

PRODUKTVORTEILE

- Sofort einsatzbereit – mit Ausgießer, ohne Zubehör
- Schnell trocknend
- Hohe Ausbeute
- Hohe Produktdichte und hoher Isolationswert
- Anwendbar auf praktisch jedem Substrat
- Überstreichbar, mit Gips abschließbar
- Begrenzt UV-beständig
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

TECHNISCHE DATEN

Typ	1K-PU-Adapterschaum (Handschaum mit Ausgießer)
Aushärtung	schnell
Eigenschaften	hohe Produktdichte, hoher Isolationswert
Treibmittel	FCKW-/HFCKW-/HFKW-frei
UV-Beständigkeit	begrenzt
Nicht geeignet für	Unterwasseranwendungen, große geschlossene Hohlräume
Gebinde	750-ml-Sprühdose mit Ausgießer
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Abdichten von Fugen zwischen Wänden, Decken und Böden

Abdichten von Rohr- und Kanaldurchführungen

Ausfüllen von Fenster- und Türanschlüssen

Schnelle Montage- und Isolierarbeiten

GEBINDE

**Sprühdose 750 ml (mit Ausgießer) ·
Karton (24 Stück)**

ET-PU-KIT

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFOAM PRO KIT

PU-Schaum-Komplettset (5x + Reiniger + Pistole)



ART.-NR. ET-PU-KIT

Profi-Komplettset für Abdichtung, Montage und Isolierung – 5x EUROFOAM PRO NBS PU-Schaum (je bis 44 l), 1x Schaumreiniger und 1x Profi-Schaumpistole für präzises Dosieren.

PRODUKTVORTEILE

- Komplettsset: 5x EUROFOAM PRO NBS, 1x Schaumreiniger, 1x Pistole
- Hohe Ausbeute bis 44 l pro Dose
- Schnell trocknend, hoher Isolationswert
- Für Fugen, Hohlräume, Fenster & Türen
- Überstreichbar, mit Gips abschließbar
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- Inkl. Profi-Schaumpistole für präzises Dosieren
- Inkl. Schaumreiniger für Pistole und frische Schaumreste

TECHNISCHE DATEN

Set-Inhalt	5x EUROFOAM PRO NBS (750 ml), 1x Schaumreiniger (500 ml), 1x Schaumpistole
Schaumtyp	1K-PU-Pistolenschaum (NBS)
Ergiebigkeit	bis 44 l je Dose
Eigenschaften	hoher Isolationswert, schnell aushärtend, überstreichbar
Treibmittel	FCKW-/HFCKW-/HFKW-frei
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Fenster- und Türmontage

Abdichten und Füllen von Fugen und Hohlräumen

Rohr- und Schlauchdurchführungen

Professionelle Montage- und Isolierarbeiten

GEBINDE

Set (5x 750 ml + Reiniger + Pistole) ·
Karton (24 Stück)

ET-PU-750

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFOAM PRO

PU-Montage- & Isolierschaum (NBS)



ART.-NR. ET-PU-750

Schnell aushärtender 1K-PU-Montage- und Isolierschaum (NBS-Pistolenschaum) zum Abdichten, Füllen und Isolieren – sehr hohe Ergiebigkeit bis 44 l, hoher Isolationswert, überstreichbar.

PRODUKTVORTEILE

- Hohe Ausbeute bis zu 44 Liter
- Schnell trocknend und schnell aushärtend
- Hoher Isolationswert – wärme- & schalldämmend
- Ideal für Fenster & Türen montieren und abdichten
- Für Fugen & Hohlräume abdichten und ausfüllen
- Überstreichbar, mit Gips abschließbar
- Hohe Haftkraft auf nahezu allen Untergründen
- Begrenzt UV-beständig, langlebig
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei

TECHNISCHE DATEN

Typ	1K-PU-Montage- & Isolierschaum (NBS-Pistolenschaum)
Ergiebigkeit	bis 44 l
Aushärtung	schnell
Eigenschaften	hoher Isolationswert, wärme-/schalldämmend
Treibmittel	FCKW-/HFCKW-/HFKW-frei
UV-Beständigkeit	begrenzt
Gebinde	750-ml-Pistolendose (NBS)
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Montage von Fenstern und Türen

Abdichten und Füllen von Fugen und Nähten

Ausfüllen von Hohlräumen

Rohrdurchführungen und Anschlussfugen

GEBINDE


**Pistolendose 750 ml (NBS) ·
Karton (24 Stück)**

ET-CT-1

KLEB- & DICHTSTOFFE

EPDM-Abdeckband

Selbstklebendes Butyl-Dichtband (Dach)



ART.-NR. ET-CT-1

Selbstklebendes EPDM-Abdeckband mit Butylmastix-Schicht für Metallabschlüsse und Nahtreparaturen auf EPDM-Dächern – dauerhaft flexibel, hitze- und chemikalienbeständig.

PRODUKTVORTEILE

- Selbstklebendes EPDM-Band mit Butylmastix
- Superflexibel und scherfest
- Langfristig hitze- und chemikalienbeständig
- Hohe Klebekraft
- Für EPDM-, TPO- und einige PVC-Dachbahnen
- Ideal für horizontale Reparaturen & Nahtüberdeckung
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß

TECHNISCHE DATEN

Material	EPDM mit Butylmastix
Dicke	1,14 mm
Breiten	127 / 152 / 229 / 305 / 457 mm
Längen	15 / 30 m
Farbe	Schwarz oder Weiß
Lagerfähigkeit	ca. 12 Monate

ANWENDUNGSBEREICHE

Metallabschlüsse (Kiesfangleisten, Tropfkanten)

Nahtreparatur & -überdeckung auf EPDM-Dächern

Horizontale Dachreparaturen

Anschlüsse und Abdichtungen im Dachbereich

GEBINDE

127 mm × 15 m · 152 mm × 30 m ·
 229 mm × 30 m · 305 mm × 30 m ·
 457 mm × 30 m · Karton (24 Stück)

ET-EF-B2

KLEB- & DICHTSTOFFE

PU Schaum Elastisch

Elastischer Bauschaum (B2)



ART.-NR. ET-EF-B2

Hochelastischer, luftdichter 1K-PU-Bauschaum (Klasse B2) für Fugen und Nähte – ganzjährig einsetzbar, bis -10°C verarbeitbar, mit 50 % Bewegungsaufnahme (MTV).

PRODUKTVORTEILE

- Hochgradig elastisch (MTV 50 %)
- Luftdicht
- FCKW-, HFCKW- und HFKW-frei
- Sehr gute Temperatur-, Wasser- & Chemikalienbeständigkeit
- Ausgezeichnete Schalldämmung
- Verarbeitbar bis -10°C
- Starke Adhäsion auf nahezu jedem Untergrund
- Überstreichbar

TECHNISCHE DATEN

Basis	1K-PU-Schaum
MTV-Wert	50 %
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/(m·K)
Baustoffklasse	B2 (DIN 4102-1) / E (EN 13501-1)
Verarbeitung	bis -10°C
Norm	ISO 9001 / EN 29001
Gebinde	750-ml-Aerosoldose (Pistolenschaum/NBS)

ANWENDUNGSBEREICHE

- Abdichten von Fugen und Nähten
- Montage bei niedrigen Temperaturen
- Schall- und Wärmedämmung
- Anschlüsse an nahezu jedem Untergrund

GEBINDE

- Pistolendose 750 ml (NBS) ·
- Karton (24 Stück)

ET-MS25

KLEB- & DICHTSTOFFE

EUROFIX 25 All-round Sealer

MS-Polymer-Dichtstoff



ART.-NR. ET-MS25

Universeller MS-Polymer-Dichtstoff für nahezu jeden Untergrund – dauerelastisch, überstreichbar sowie isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei.

PRODUKTVORTEILE

- Haftet auf nahezu jedem Untergrund
- Dauerhaft elastisch
- Schnelle Aushärtung: 3 mm in 24 h
- Schrumpfungsfrei
- Hohe mechanische Beständigkeit
- Schimmel- und bakterienresistent
- Überstreichbar mit wasserbasierten Farbsystemen
- Isocyanat-, lösungsmittel- und silikonfrei
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Basis	MS-Polymer
Aushärtung	3 mm in 24 Stunden
Farben	Weiß, Schwarz, Grau, Transparent
Gebinde	290-ml-Kartusche / 600-ml-Folie / 200-l-Fass
Einsatz	innen & außen, auch Nassbereiche
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Abdichten gängiger Fugen

Nass- und Feuchtbereiche

Chemisch beanspruchte Umgebungen

Marmor und Naturstein (randzonenfrei)

GEBINDE

**Kartusche 290 ml · Folienbeutel 600 ml ·
Fass 200 L · Karton (24 Stück)**

Technische Chemie

Lösen, was sich festgesetzt hat

Kraftreiniger, Spezialchemie und technische Problemlöser für Industrie und Werkstatt.

7 ARTIKEL • SEITE 36 – 42

ET-EK-30	Eiskiller Soft	36	ET-AG-5	Anti-Graffiti Schutz Temporär	37
ET-KX-10	Kalklöser für Anlagen	38	ET-KG-400	Kaugummi-Entferner Spray	39
ET-MR-10	Maschinenreiniger mit Rostschutz	40	ET-AB-1	Asphalt- & Bitumenlöser	41
ET-MC-30	Alkali-Kraftreiniger	42			

ET-EK-30

TECHNISCHE CHEMIE

Eiskiller Soft

Schonendes Enteisungsmittel für Flächen & Wege (30 L)



ART.-NR. ET-EK-30

Schonendes Flüssig-Enteisungsmittel für Wege, Einfahrten, Rampen und Flächen. Taut Eis und Schnee zügig auf und wirkt vorbeugend gegen erneute Vereisung – materialschonender als Streusalz und schonend zu Belägen und Umgebung. Anwendungsfertig im praktischen Eimer.

PRODUKTVORTEILE

- Taut Eis & Schnee zügig auf
- Wirkt vorbeugend gegen Vereisung
- Materialschonender als Streusalz
- Schonend zu Belägen & Umgebung
- Anwendungsfertig
- Für Wege, Rampen & Flächen

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	30 Liter
Typ	Flüssig-Enteiser
Anwendung	Anwendungsfertig aufbringen
Einsatz	Wege, Einfahrten, Rampen
Vorteil	Materialschonend

ANWENDUNGSBEREICHE

Wege & Einfahrten enteisen

Rampen & Zugänge

Vorbeugender Winterdienst

Objekt- & Gebäudeservice

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-AG-5

TECHNISCHE CHEMIE

Anti-Graffiti Schutz Temporär

Temporäre Opferschicht gegen Graffiti (5 L)



ART.-NR. ET-AG-5

Temporäres Anti-Graffiti-System auf Wachsbasis: bildet eine transparente Opferschicht auf Fassaden und Oberflächen. Bei Graffiti wird die Schicht samt Farbe mit Heißwasser einfach abgewaschen – anschließend neu auftragen. Wirksamer, wiederherstellbarer Schutz für Gebäude und Bauwerke.

PRODUKTVORTEILE

- Transparente Opferschicht gegen Graffiti
- Graffiti mit Heißwasser abwaschbar
- Nach Reinigung erneut auftragbar
- Für Fassaden, Beton & Naturstein
- Schützt vor Farbeindringung
- Wiederherstellbarer Schutz

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	5 Liter
Typ	Temporäre Opferschicht (Wachsbasis)
Entfernung	Mit Heißwasser
Einsatz	Fassaden, Beton, Naturstein
Schutzart	Wiederherstellbar

ANWENDUNGSBEREICHE

Fassaden- & Gebäudeschutz

Denkmal- & Natursteinschutz

Öffentliche Bauwerke

Vorbeugender Graffiti-Schutz

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-KX-10

TECHNISCHE CHEMIE

Kalklöser für Anlagen

Spezial-Kalklöser für geschlossene Systeme (10 L)



ART.-NR. ET-KX-10

Spezial-Kalklöser für geschlossene Anlagen, Boiler, Wärmetauscher und Leitungssysteme. Baut Kalk- und Mineralablagerungen im Umlaufverfahren ab und stellt die Leistung wärmeführender Systeme wieder her. Mit Umschlagindikator zur Kontrolle der Wirkung.

PRODUKTVORTEILE

- Für geschlossene Anlagen & Boiler
- Löst Kalk & Mineralablagerungen
- Anwendung im Umlaufverfahren
- Indikator zeigt Wirkung/Erschöpfung
- Stellt Wärmeleistung wieder her
- Materialschonend bei korrekter Dosierung

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	10 Liter
Anwendung	Umlaufverfahren (Zirkulation)
Indikator	Farbumschlag
Einsatz	Boiler, Wärmetauscher, Leitungen
Wirkung	Kalk- & Mineralöser

ANWENDUNGSBEREICHE

Boiler & Warmwasserbereiter

Wärmetauscher & Kühlkreisläufe

Leitungs- & Rohrsysteme

Industrielle Entkalkung

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-KG-400

TECHNISCHE CHEMIE

Kaugummi-Entferner Spray

Vereisungsspray zur Kaugummi-Entfernung (400 ml)



ART.-NR. ET-KG-400

Vereisungsspray zur rückstandsfreien Entfernung von Kaugummi. Der Kaugummi wird schockgefroren, versprüdet und lässt sich anschließend leicht und ohne Rückstände ablösen – ideal für Böden, Textilien, Sitze und Außenflächen in der Objekt- und Gebäudereinigung.

PRODUKTVORTEILE

- Friert Kaugummi schockartig ein
- Rückstandsfreie Entfernung
- Für Böden, Textilien & Sitze
- Schnell & sauber in der Anwendung
- Auch für Außenflächen
- Ideal für Objekt- & Gebäudereinigung

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	400 ml
Wirkprinzip	Vereisung / Versprödung
Anwendung	Aufsprühen, ablösen
Einsatz	Boden, Textil, Außenbereich
Reinigung	Rückstandsfrei

ANWENDUNGSBEREICHE

Kaugummi auf Böden & Wegen

Textilien, Sitze & Polster

Objekt- & Gebäudereinigung

Öffentliche Flächen

GEBINDE

400 ml

ET-MR-10

TECHNISCHE CHEMIE

Maschinenreiniger mit Rostschutz

Industrie-Reiniger mit Rostschuttfaktor, blau (10 L)



ART.-NR. ET-MR-10

Industrieller Maschinen- und Allzweckreiniger mit integriertem Rostschuttfaktor. Entfernt Öl, Fett, Ruß und Betriebsschmutz von Maschinen, Anlagen und Böden und hinterlässt einen temporären Korrosionsschutz. Hohergebiebiges Konzentrat für die Industriereinigung.

PRODUKTVORTEILE

- Entfernt Öl, Fett & Betriebsschmutz
- Integrierter Rostschuttfaktor
- Für Maschinen, Anlagen & Böden
- Hohergebiebiges Konzentrat
- Vielseitig in der Industrie
- Angenehm im Geruch

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	10 Liter
Typ	Maschinenreiniger mit Rostschutz
Form	Konzentrat
Verdünnung	Je nach Einsatz
Einsatz	Industrie, Werkstatt, Anlagen

ANWENDUNGSBEREICHE

Maschinen- & Anlagenreinigung

Industrieböden

Teile- & Werkzeugreinigung

Werkstatt & Produktion

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-AB-1

TECHNISCHE CHEMIE

01

Asphalt- & Bitumenlöser

02

Spezialchemie

03



04

05

06

07

08

ART.-NR. ET-AB-1

Löst Asphalt, Bitumen und Teer von lösemittelbeständigen Oberflächen wie Metall und Hartgummi – für Pritschen, Fertiger und Werkzeuge.

PRODUKTVORTEILE

- Schnelles Lösen von Asphalt & Bitumen
- Für Maschinen und Werkzeuge
- Auch gegen Teer

09

TECHNISCHE DATEN

Basis

lösemittelhaltig

10

ANWENDUNGSBEREICHE

Lkw-Pritschen und Fertiger

Werkzeuge und Fahrzeuge

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-MC-30

TECHNISCHE CHEMIE

Alkali-Kraftreiniger

Maschinenreiniger



Starker alkalischer Spezialreiniger für Maschinen, Fahrzeuge, Motoren und Werkzeuge - löst Ruß, Öl, Fett, Harz und Straßenschmutz. Konzentrat.

PRODUKTVORTEILE

- Starker alkalischer Kraftreiniger
- Löst Öl, Fett, Ruß & Harz
- Für Maschinen, Motoren & Fahrzeuge
- Hochkonzentrat (bis 1:100 verdünnbar)
- Materialschonend
- Made in Germany

ART.-NR. ET-MC-30

TECHNISCHE DATEN

Gebindegrößen	10 L / 25 L / 30 L
Typ	alkalisch (Konzentrat)
Verdünnung	1:10 bis 1:100
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Baumaschinen & Bagger

Motoren & Felgen

Werkshallen & Böden

LKW & Anhänger

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

Sprays & Aerosole

Alles, was aus der Dose kommt

Aerosol-Sprays: Ketten- und Fettspray, Rostlöser, Kontakt-, Zink- und Trennsprays.

13 ARTIKEL • SEITE 44 – 56

ET-KS-400	Kältespray	44	ET-GS-500	Galvanisierspray	45
ET-UB-500	Unterbodenschutz	46	ET-SW-500	Sprühwachs	47
ET-LS-500	Lecksuchspray	48	ET-TE-500	Teerentferner	49
ET-BR-500	Bremsenreiniger Plus	50	ET-KE-500	Klebstoffentferner	51
ET-GR-500	Graffiti-Entferner Ultra	52	ET-ER-500	Edelstahlreiniger	53
ET-MR-500	Montagereiniger	54	ET-ES-400	Elektronik-Schutzspray E-Protect	55
ET-ZS-400	Zink-Spray 99%	56			

ET-KS-400

SPRAYS & AEROSOLE

Kältespray

Schnelle Abkühlung für Montage & Elektronik (400 ml)

ART.-NR. ET-KS-400

Kältespray zur schnellen, gezielten Abkühlung von Werkstücken und Bauteilen. Ideal für Montage, Fehlersuche in der Elektronik und thermisches Fügen. Kühlt punktgenau ab und hinterlässt keine Rückstände – sofort einsatzbereit.

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle, punktgenaue Abkühlung
- Für Montage & thermisches Fügen
- Fehlersuche in der Elektronik
- Rückstandsfrei
- Sofort einsatzbereit
- Präzise dosierbar

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	400 ml
Typ	Kältespray
Anwendung	Punktuelle Abkühlung
Einsatz	Montage, Elektronik, Werkstatt
Rückstände	Keine

ANWENDUNGSBEREICHE

Elektronik-Fehlersuche

Montage & Demontage

Thermisches Fügen

Werkstatt & Labor

GEBINDE

400 ml · Kiste (24 Dosen)

ET-GS-500

SPRAYS & AEROSOLE

Galvanisierspray

Zinkspray / Rostschutz



ART.-NR. ET-GS-500

Galvanisierspray mit hohem Zinkanteil für langfristigen Rost- und Korrosionsschutz – schnelltrocknend, abriebfest und chemikalienbeständig, ideal als überlackierbarer Primer.

PRODUKTVORTEILE

- Galvanisierspray mit hohem Zinkanteil
- Schnell trocknend
- Hervorragende Haftung, abriebfeste Ergebnisse
- Zuverlässiger Korrosions- und Rostschutz
- Chemikalienbeständig und langlebig
- Geeignet als übersprühbarer Primer

TECHNISCHE DATEN

Typ	Galvanisierspray / Zinkspray
Basis	zinkreiche Formulierung
Trocknung	schnell
Eigenschaften	abriebfest, chemikalienbeständig, überlackierbar
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Korrosionsschutz auf Metalloberflächen

Ausbesserung verzinkter Teile

Überlackierbarer Grundschutz (Primer)

Wartung und Instandhaltung von Metallbauteilen

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 × 500 ml)
· Kiste (24 Dosen)

ET-UB-500

SPRAYS & AEROSOLE

Unterbodenschutz

Bitumen-Korrosionsschutz (Kfz)



ART.-NR. ET-UB-500

Bitumenhaltiger Unterbodenschutz für Fahrzeuge – schützt vor Rost, Steinschlag und Feuchtigkeit, bildet eine wasserfeste, halbflexible und reißfeste Schutzschicht mit starker Haftung ohne Primer.

PRODUKTVORTEILE

- Schützt vor Rost, Steinschlag und Feuchtigkeit
- Wasserfeste, korrosionsbeständige Beschichtung
- Halbflexibler und reißfester Schutzüberzug
- Hervorragende Haftung ohne Primer
- Geeignet für Chassis, Radkästen und Schweller
- Für anspruchsvolle Bedingungen entwickelt

TECHNISCHE DATEN

Typ	Unterbodenschutz / Korrosionsschutzspray
Basis	bitumenhaltige Beschichtung
Eigenschaften	wasserfest, halbflexibel, reißfest
Haftung	ohne Primer
Anwendung	Chassis, Radkästen, Schweller, Fahrgestell
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Unterbodenbeschichtung von Fahrzeugen

Schutz von Radkästen und Schwellern

Korrosionsschutz am Fahrgestell

Schutz stark beanspruchter Fahrzeugbereiche

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 × 500 ml)
· Kiste (24 Dosen)

ET-SW-500

SPRAYS & AEROSOLE

Sprühwachs

Hochglanz-Polierspray (Carnauba)



ART.-NR. ET-SW-500

Sprühwachs für Hochglanzschutz und Pflege – mit Carnauba- und Bienenwachs für streifenfreien Tiefenglanz, schützt Lack, Metall und Holz vor Wasser und Schmutz.

PRODUKTVORTEILE

- Hochglanz-Finish ohne Schlieren
- Mit Carnauba- und Bienenwachs
- Schützt vor Wasser und Schmutz
- Ideal für Lack, Metall und Holz
- Auch für Chrom und Kunststoff
- Leicht aufzutragen und auszupolieren
- Nicht scheuernd, sicher für Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Typ	Sprühwachs / Polierspray
Basis	Carnauba- & Bienenwachs (natürliche Wachse)
Schutz	vor Wasser und Schmutz
Eignung	Lack, Metall, Holz, Chrom, Kunststoff
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Polieren und Versiegeln von Lack

Hochglanzpflege von Karosserie und Metall

Schutz von Holz- und Kunststoffflächen

Auffrischen von Chromteilen

GEBINDE

Sprühdose 500 ml ·
Karton (24 x 500 ml) · Kiste (24 Dosen)

ET-LS-500

SPRAYS & AEROSOLE

Lecksuchspray

Gaslecksucher (Wasserbasis)



ART.-NR. ET-LS-500

Lecksuchspray zur schnellen, sichtbaren Erkennung von Gaslecks – bildet eine Schaumschicht an Leckstellen, auf Wasserbasis, unbrennbar, ungiftig und nicht korrosiv.

PRODUKTVORTEILE

- Macht Gaslecks durch Schaumbildung sichtbar
- Schnelle und zuverlässige Lecksuche
- Nicht entflammbar und sicher in der Anwendung
- Ungiftig und nicht korrosiv
- Wasserlöslich und leicht zu entfernen
- Für druckbeaufschlagte Anlagen geeignet

TECHNISCHE DATEN

Typ	Lecksuchspray (Gaslecksucher)
Basis	Wasserbasis
Eigenschaften	unbrennbar, ungiftig, nicht korrosiv, wasserlöslich
Anwendung	druckbeaufschlagte Anlagen
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Auffinden von Gaslecks an Leitungen und Armaturen

Dichtheitsprüfung von Verschraubungen

Prüfung druckbeaufschlagter Anlagen

Wartung in Sanitär, Heizung und Industrie

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 × 500 ml)
 · Kiste (24 Dosen)

ET-TE-500

SPRAYS & AEROSOLE

Teerentferner

Teer-, Bitumen- & Asphaltlöser



ART.-NR. ET-TE-500

Leistungstarker Teerentferner – entfernt Teer-, Bitumen-, Fett-, Öl- und Asphaltreste schnell und schonend, biologisch abbaubar und eine zuverlässige Alternative zu Verdünner und Benzol.

PRODUKTVORTEILE

- Entfernt Teer-, Bitumen- und Asphaltreste
- Starke und schnelle Wirkung
- Geeignet für verschiedene Untergründe
- Biologisch abbaubar
- Sicher für das Untergrund/Substrat
- Ersatz für Verdünner und Benzol

TECHNISCHE DATEN

Typ	Teerentferner / Bitumenlöser
Entfernt	Teer, Bitumen, Asphalt, Fett, Öl
Eigenschaften	biologisch abbaubar, substratschonend
Einsatz	Bau, Industrie, Kfz
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Entfernen von Teer- und Bitumenflecken (Lack/Karosserie)

Reinigung von Asphalt- und Straßenbaurückständen

Werkzeug- und Maschinenreinigung

Bau-, Industrie- und Kfz-Anwendungen

GEBINDE

**Sprühdose 500 ml ·
Karton (24 x 500 ml) · Kiste (24 Dosen)**

ET-BR-500

SPRAYS & AEROSOLE

Bremsenreiniger Plus

Bremsenreiniger & Entfetter



ART.-NR. ET-BR-500

Kraftvoller Bremsenreiniger für schnelle, gründliche Entfettung – entfernt Öl, Fett, Schmiermittel und Schmutz von Bremsscheiben, Bremssätteln und Motorteilen, schnelltrocknend und rückstandsfrei.

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und gründliche Entfettung
- Schnell trocknend und rückstandsfrei
- Entfernt Öle, Fette, Schmiermittel und Schmutz
- Geeignet für Bremsscheiben, Bremssättel und Motorteile
- Mehrzweck-Reiniger für viele Anwendungen
- Leistungsstark mit hoher Reinigungskraft
- Ideal für Automobil- und Industrieanwendungen

TECHNISCHE DATEN

Typ	Bremsenreiniger / Entfetter
Trocknung	schnell, rückstandsfrei
Entfernt	Öl, Fett, Schmiermittel, Schmutz
Eignung	Bremsscheiben, Bremssättel, Motorteile, Metall
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung von Bremsscheiben und Bremssätteln

Entfetten von Motor- und Metallteilen

Vorbereitung vor Montage und Verklebung

Automobil- und Industrieanwendungen

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 × 500 ml)
 · Kiste (24 Dosen)

ET-KE-500

SPRAYS & AEROSOLE

Klebstoffentferner

Klebstoff- & Kleberentferner



ART.-NR. ET-KE-500

Leistungsstarker Klebstoffentferner für die rückstandsfreie Reinigung – löst Klebstoffreste schonend, verdunstet langsam für tiefere Wirkung und ist auch als Entfetter und Reiniger nutzbar.

PRODUKTVORTEILE

- Klebstoffentferner für rückstandsfreie Reinigung
- Langsame Verdunstung für tiefere Wirkung
- Auch für Kunststoffe, Farben, Vinyl und Glas geeignet
- Auch als Entfetter und Reiniger verwendbar
- Ideal zur Vorbereitung von Klebstoffen und Farben
- Hinterlässt keine Streifen oder Schlieren

TECHNISCHE DATEN

Typ	Klebstoffentferner / Entfetter
Verdunstung	langsam (längere Einwirkzeit)
Eignung	Kunststoff, Farbe, Vinyl, Glas (materialabhängig)
Anwendung	gezielt per Sprühdose oder großflächig
Gebinde	500-ml-Sprühdose / 5 + 25 l Kanister / 200 l Fass / 1000 l IBC
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Entfernen von Klebstoffresten

Reinigung nach Montage- und Dichtstoffarbeiten

Entfetten vor dem Verkleben oder Lackieren

Großflächige Reinigung (Kanister/Fass/IBC)

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 Stück) · Kiste (24 Dosen) · 10 L · 20 L · 30 L

ET-GR-500

SPRAYS & AEROSOLE

Graffi-Entferner Ultra

Graffiti-Entfernungsspray



ART.-NR. ET-GR-500

Kraftvoller Graffiti-Entferner für harte Untergründe – löst Farbe, Tinte, Kreide und Filzstift schnell an, gezielter Sprühstrahl, methylenchloridfreie Formel.

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle und effektive Wirkung
- Entfernt Farbe, Tinte, Kreide und Filzstift
- Einfache Anwendung durch Sprühdose
- Schnell trocknend und kraftvoll
- Methylenchloridfreie Formel
- Geeignet für harte Untergründe

TECHNISCHE DATEN

Typ	Graffiti-Entfernungsspray
Formel	methylenchloridfrei
Löst	Farbe, Tinte, Kreide, Filzstift
Eignung	harte Untergründe
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Graffitientfernung auf harten Oberflächen

Entfernen von Farbe und Tinte

Reinigung von Fassaden und Mauerwerk

Schnelle Beseitigung von Vandalismusschäden

GEBINDE

**Sprühdose 500 ml ·
Karton (24 × 500 ml) · Kiste (24 Dosen)**

ET-ER-500

SPRAYS & AEROSOLE

Edelstahlreiniger

Reinigungs- & Pflegespray für Edelstahl



ART.-NR. ET-ER-500

Edelstahlreiniger-Spray für Reinigung und Pflege von rostfreiem Stahl – entfernt Fingerabdrücke und leichte Verschmutzungen, hinterlässt eine glänzende Schutzschicht, silikon- und säurefrei.

PRODUKTVORTEILE

- Reinigt und pflegt Edelstahl
- Hinterlässt eine glänzende Schutzschicht
- Nicht scheuernd – kratzfreie Reinigung
- Silikonfrei und säurefrei
- Geeignet für Edelstahl, Chrom und Aluminium
- Frischer Duft, einfache Anwendung

TECHNISCHE DATEN

Typ	Edelstahlreiniger / Pflegespray
Formel	silikonfrei, säurefrei, nicht scheuernd
Eignung	rostfreier Stahl, Chrom, Aluminium
Einsatz	Industrie, Werkstatt, Haushalt
Gebinde	500-ml-Sprühdose
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung von Edelstahloberflächen

Entfernen von Fingerabdrücken

Pflege von Geländern, Aufzügen und Beschlägen

Glanz und Schutz für Chrom & Aluminium

GEBINDE

Sprühdose 500 ml ·
Karton (24 x 500 ml) · Kiste (24 Dosen)

ET-MR-500

SPRAYS & AEROSOLE

Montagereiniger

Farb- & Lackentferner / Abbeizer



ART.-NR. ET-MR-500

Kraftvoller Montagereiniger und Abbeizer – entfernt schnell Farbreste, Lacke, Klebstoffe, Fett und Tinte auf Metall, Kunststoff und Holz, gebrauchsfertig und rückstandsarm.

PRODUKTVORTEILE

- Entfernt Farbreste, Lacke, Klebstoffe, Fett & Tinte
- Schnelle Wirkung, rasche Verdunstung
- Hohe Lösekraft bei hartnäckigen Verschmutzungen
- Geeignet für Metall, Kunststoff und Holz
- Gebrauchsfertig
- Vielseitig einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Typ	Montagereiniger / Abbeizer (Farb- & Lackentferner)
Lösekraft	hoch
Eignung	Metall, Kunststoff, Holz
Anwendung	gebrauchsfertig
Gebinde	500-ml-Sprühdose / 5 + 25 l Kanister / 200 l Fass / 1000 l IBC
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Entfernen von Farb- und Lackschichten

Lösen von Klebstoff-, Fett- und Tintenresten

Reinigung vor Montage und Verklebung

Großflächige Reinigung (Kanister/Fass/IBC)

GEBINDE

Sprühdose 500 ml · Karton (24 Stück)
 · Kiste (24 Dosen) · 10 L · 20 L · 30 L

ET-ES-400

SPRAYS & AEROSOLE

Elektronik-Schutzspray E-Protect

Kontaktspray



ART.-NR. ET-ES-400

Feuchtigkeitsschutz und Kontaktspray für elektrische Geräte und Anlagen - verdrängt Wasser, beseitigt Kriechströme und schützt Kontakte ohne die Leitfähigkeit zu beeinflussen.

PRODUKTVORTEILE

- Wasserverdrängender Schutzfilm
- Beseitigt Zünd- und Kriechströme
- Kriecht in Hohlräume und Wicklungen
- Greift keine Isolierlacke an
- Neutral auf Kunststoff, Gummi, Glas, Metall
- Resistent gegen Dämpfe, Salze, Wasser

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	400 ml Aerosoldose
Kartoninhalt	24 Stück pro Karton
Einsatz	Elektrik / Elektronik
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Elektrische Anlagen & Schaltschränke

Steckverbinder & Kontakte

Zündanlagen

Maschinen & Werkstatt

GEBINDE

1 Dose (400 ml) · Karton (24 x 400 ml)

ET-ZS-400

SPRAYS & AEROSOLE

Zink-Spray 99%

Korrosionsschutz



ART.-NR. ET-ZS-400

Zink-Spray mit 99 % Zinkanteil zur Behandlung blanker Metalloberflächen und zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen - optisch von einer Feuerverzinkung kaum zu unterscheiden.

PRODUKTVORTEILE

- 99 % Zinkanteil
- Aktiver Korrosionsschutz
- Ausbesserung verzinkter Oberflächen
- Optisch wie Feuerverzinkung
- Schutz vor Umwelteinflüssen
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	400 ml Aerosoldose
Kartoninhalt	24 Stück pro Karton
Einsatz	Korrosionsschutz
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Schweißnähte

Verzinkte Bauteile

Metallkonstruktionen

Ausbesserungsarbeiten

GEBINDE

1 Dose (400 ml) · Karton (24 x 400 ml)

Reiniger / Gebäudereinigung

Konzentrate für die tägliche Reinigung

Intensiv-, Sanitär- und Industriereiniger — Konzentrate und Pasten, 500 ml bis 10 Liter.

18 ARTIKEL • SEITE 58–75

ET-WP-500	Wunderpaste Universal	58	ET-PC-30	POWERCLEAN Intensivreiniger	59
ET-SAN-1	Sanitär Kalk- & Urinsteinlöser	60	ET-SP-1	Sanitärreiniger Perl-Effekt	61
ET-FZ-1	Feinsteinzeug-Reiniger Konzentrat	62	ET-HP-3	Handwaschpaste mit Reibekörper	63
ET-UF-5	Unkraut-Frei Essig	64	ET-RF-1	Rohr-Frei Aktiv	65
ET-CR-1	Citrus-Kraftreiniger	66	ET-SR-1	Aktiv-Schaumreiniger	67
ET-OB-1	Öl- & Chemikalienbinder	68	ET-GR-1	Grill- & Backofenreiniger	69
ET-FE-1	Fett- & Eiweißlöser	70	ET-RA-1	Rohr- & Abflussreiniger	71
ET-GL-1	Glas- & Scheibenreiniger Konzentrat	72	ET-MS-500	Multischaumreiniger	73
ET-CI-30	Citrus-Intensivreiniger	74	ET-SR-25	Sanitärreiniger Lotus	75

ET-WP-500

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Wunderpaste Universal

Reinigungs-, Pflege- & Polierpaste (500 g)



ART.-NR. ET-WP-500

Vielseitige Universalpaste zum Reinigen, Pflegen und Polieren. Entfernt Schmutz, Oxidation und Anlaufspuren von Metall, Kunststoff, Glaskeramik und lackierten Flächen – und hinterlässt gepflegten Glanz. Sparsam in der Anwendung, ein Produkt für viele Oberflächen.

PRODUKTVORTEILE

- Reinigt, pflegt & poliert in einem
- Für Metall, Kunststoff & Glaskeramik
- Entfernt Oxidation & Anlaufspuren
- Hinterlässt gepflegten Glanz
- Sehr sparsam im Verbrauch
- Vielseitig in Haushalt, Werkstatt & Gewerbe

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	500 g
Typ	Reinigungs- & Polierpaste
Oberflächen	Metall, Kunststoff, Glaskeramik
Anwendung	Auftragen, polieren, abnehmen
Einsatz	Haushalt, Werkstatt, Gewerbe

ANWENDUNGSBEREICHE

Metall reinigen & polieren

Glaskeramik-Kochfelder

Kunststoff & lackierte Flächen

Anlaufspuren & Oxidation entfernen

GEBINDE

500 g

ET-PC-30

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

POWERCLEAN Intensivreiniger

Alkalisches Intensivreiniger-Konzentrat (10 bis 30 Liter)



ART.-NR. ET-PC-30

Maximale Reinigungskraft für Industrie und Gebäudereinigung - löst Öl, Fett und hartnäckigen Schmutz, vielseitig einsetzbar und materialschonend.

PRODUKTVORTEILE

- Maximale Reinigungskraft
- Löst Öl, Fett & Schmutz
- Vielseitig einsetzbar
- Materialschonend
- Ergiebig & wirtschaftlich
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Gebindegrößen	10 L / 25 L / 30 L
Typ	Intensivreiniger (Konzentrat)
Einsatz	Industrie & Gebäudereinigung
Verdünnung	je nach Anwendung
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Maschinen & Anlagen

Werkstatt- & Hallenböden

Fahrzeuge & Bauteile

Gebäude- & Unterhaltsreinigung

GEBINDE

Kanister 10 L · Kanister 25 L ·
Kanister 30 L

ET-SAN-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Sanitär Kalk- & Urinsteinlöser

Umweltschonender Kalk- & Urinsteinlöser (1 L)



ART.-NR. ET-SAN-1

Umweltschonender Sanitärreiniger, der Kalk, Urinstein und Seifenreste zuverlässig löst. Ideal für Sanitäranlagen, Waschräume und Objektreinigung – kraftvoll in der Wirkung und dennoch materialschonend bei sachgerechter Anwendung.

PRODUKTVORTEILE

- Löst Kalk, Urinstein & Seifenreste
- Umweltschonende Rezeptur
- Für Sanitär- & Waschräume
- Materialschonend bei sachgerechter Dosierung
- Angenehm im Geruch
- Auch für die Unterhaltsreinigung

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	1 Liter
Anwendung	Unverdünnt oder verdünnt
Einsatz	Sanitär, Waschraum, Objekt
Wirkung	Kalk- & Urinsteinlöser
Dosierung	Nach Verschmutzungsgrad

ANWENDUNGSBEREICHE

Sanitäranlagen & WC

Waschräume & Duschen

Objekt- & Gebäudereinigung

Unterhaltsreinigung

GEBINDE

1 L

ET-SP-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Sanitärreiniger Perl-Effekt

Sanitärreiniger mit wasserabweisendem Perl-Effekt (1 L)



ART.-NR. ET-SP-1

Sanitärreiniger mit pflegendem Perl-Effekt: reinigt Waschbecken, Armaturen und Fliesen und hinterlässt einen wasserabweisenden Film, der erneute Verschmutzung erschwert. Wasser und Schmutz perlen ab – für länger sichtbare Sauberkeit im Sanitärbereich.

PRODUKTVORTEILE

- Reinigt & versiegelt in einem Schritt
- Wasserabweisender Perl-Effekt
- Schmutz perlt ab – längere Sauberkeit
- Für Armaturen, Waschbecken & Fliesen
- Angenehm frischer Duft
- Für die Unterhaltsreinigung

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	1 Liter
Effekt	Wasserabweisender Perl-Effekt
Anwendung	Unverdünnt
Einsatz	Sanitär, Objekt, Hausmeister
Duft	Frisch

ANWENDUNGSBEREICHE

Sanitär- & Waschräume

Armaturen & Fliesen

Unterhaltsreinigung

Objekt- & Gebäudeservice

GEBINDE

1 L

ET-FZ-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Feinsteinzeug-Reiniger Konzentrat

Tensidfreier Grundreiniger für Feinsteinzeug (1 L Konzentrat)



ART.-NR. ET-FZ-1

Tensidfreies Reinigungskonzentrat speziell für Feinsteinzeug und mikroporöse Beläge. Löst Bau-, Fett- und Grauschleier, ohne filmbildende Rückstände zu hinterlassen. Streifenfreies Ergebnis – ideal für die Grund- und Bauschlussreinigung.

PRODUKTVORTEILE

- Speziell für Feinsteinzeug & mikroporöse Beläge
- Tensidfrei – keine filmbildenden Rückstände
- Löst Bau-, Fett- & Grauschleier
- Streifenfreies Ergebnis
- Ergiebiges Konzentrat
- Für Grund- & Bauschlussreinigung

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	1 Liter (Konzentrat)
Typ	Tensidfreier Grundreiniger
Verdünnung	Je nach Verschmutzung
Einsatz	Feinsteinzeug, Fliesen
Ergebnis	Streifenfrei

ANWENDUNGSBEREICHE

Bauschluss- & Grundreinigung

Feinsteinzeug & Fliesen

Grauschleier entfernen

Objekt- & Gebäudereinigung

GEBINDE

1 L Konzentrat

ET-HP-3

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Handwaschpaste mit Reibekörper

Hautfreundliche Handreinigungscreme mit Reibemittel (3 L)



ART.-NR. ET-HP-3

Kraftvolle Handwaschpaste mit natürlichen Reibekörpern für stark verschmutzte Hände. Entfernt Öl, Fett, Ruß, Farbe und Klebstoffe – mit rückfettenden und pflegenden Komponenten, die die Haut schonen. Ideal für Werkstatt, Kfz und Industrie.

PRODUKTVORTEILE

- Entfernt Öl, Fett, Ruß & Farbe
- Natürliche Reibekörper
- Rückfettend & hautpflegend
- Ohne aggressive Lösemittel
- Ergiebig & angenehm im Geruch
- Für Werkstatt, Kfz & Industrie

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	3 Liter
Typ	Handwaschpaste mit Reibemittel
Hautpflege	Rückfettende Komponenten
Anwendung	Auf trockene Hände
Einsatz	Werkstatt, Kfz, Industrie

ANWENDUNGSBEREICHE

Handreinigung nach der Arbeit

Werkstatt & Montage

Kfz & Industrie

Waschräume & Sozialräume

GEBINDE

3 L

ET-UF-5

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Unkraut-Frei Essig

Anwendungsfertiger Grünbelag- und Moosentferner auf Essigsäure-Basis (5 L)



ART.-NR. ET-UF-5

Anwendungsfertiger Reiniger auf Essigsäure-Basis für Grünbelag, Moos und Algen auf Stein-, Pflaster- und Bodenflächen. Direkt einsetzbar, ohne Verdünnen – für Wege, Einfahrten, Terrassen und Pflasterfugen.

PRODUKTVORTEILE

- Sichtbare Wirkung meist innerhalb weniger Stunden
- Anwendungsfertig – kein Anmischen
- Auf Essigsäure-Basis
- Gegen Grünbelag, Moos und Algen
- Für Wege, Einfahrten, Terrassen und Pflasterfugen
- Einfaches Aufbringen mit Sprüher oder Gießkanne

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	5 Liter
Wirkstoff	Essigsäure
Anwendung	Anwendungsfertig
Einsatz	Stein-, Pflaster- und Bodenflächen
Hinweis	Nicht auf Pflanzen, Rasen oder Beete gelangen lassen

ANWENDUNGSBEREICHE

Wege, Einfahrten & Hofflächen

Terrassen & Plattenbeläge

Zaun- & Mauerränder

Pflasterfugen & Randsteine

GEBINDE

5 Liter

ET-RF-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Rohr-Frei Aktiv

Hochwirksamer Rohr- & Abflussreiniger gegen Haare und Verstopfungen (1 L)



ART.-NR. ET-RF-1

Hochwirksamer Rohr- und Abflussreiniger, der Haare, Fett, Seifenreste und organische Ablagerungen zuverlässig auflöst. Bringt verstopfte und träge Abflüsse schnell wieder zum Laufen – geeignet für Waschbecken, Dusche, Badewanne und Bodenabläufe. Für alle handelsüblichen Rohrsysteme.

PRODUKTVORTEILE

- Löst Haare, Fett & organische Ablagerungen
- Bringt träge Abflüsse schnell wieder frei
- Für Waschbecken, Dusche & Badewanne
- Materialschonend für gängige Rohrsysteme
- Auch vorbeugend anwendbar
- Hohe Ergiebigkeit

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	1 Liter
Anwendung	Direkt in den Abfluss
Einwirkzeit	Nach Verschmutzungsgrad
Einsatz	Bad, Küche, Bodenabläufe
Rohrsysteme	Alle handelsüblichen

ANWENDUNGSBEREICHE

Verstopfte Waschbecken & Duschen

Träge Bodenabläufe

Vorbeugende Rohrpflegung

Objekt- & Gebäudereinigung

GEBINDE

1 Liter

ET-CR-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Citrus-Kraftreiniger

Ökologischer Spezialreiniger für Fett, Öl & Kleberreste auf Citrusbasis (1 L)



ART.-NR. ET-CR-1

Ökologischer Spezialreiniger auf Basis natürlicher Citrusterpene. Löst hartnäckige Verschmutzungen wie Fett, Öl, Teer, Kleberreste, Etiketten und frische Farbe – kraftvoll und dennoch sparsam im Verbrauch. Angenehmer Zitrusduft, vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Industrie und Reinigung.

PRODUKTVORTEILE

- Löst Fett, Öl, Teer & Kleberreste
- Auf natürlicher Citrus-Basis
- Entfernt Etiketten & frische Farbe
- Sparsam & ergiebig im Verbrauch
- Angenehmer Zitrusduft
- Vielseitig in Werkstatt & Industrie

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	1 Liter
Basis	Natürliche Citrusterpene
Anwendung	Unverdünnt oder verdünnt
Einsatz	Werkstatt, Industrie, Reinigung
Duft	Zitrus

ANWENDUNGSBEREICHE

Kleber- & Etikettenreste entfernen

Fett & Öl auf Werkbank & Maschinen

Teer- & Farbflecken lösen

Allgemeine Werkstattreinigung

GEBINDE

1 Liter

ET-SR-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Aktiv-Schaumreiniger

Schaumreiniger



Selbsttätiger Haftschaum gegen Umweltablagerungen, Öle, Fette, Silikon, Insekten und Gummiabrieb auf Scheiben, Glas und lackierten Flächen.

PRODUKTVORTEILE

- Selbsttätige Schaumwirkung
- Greift Glas, Lack, Kunststoff nicht an
- Innen- und Außenbereich

ART.-NR. ET-SR-1

TECHNISCHE DATEN

pH-Bereich **neutral**

ANWENDUNGSBEREICHE

Fahrzeuge, Lkw, Bus

Scheiben, Plexiglas, Glas

GEBINDE

500 ml · 10 L · 20 L · 30 L

ET-OB-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Öl- & Chemikalienbinder

Bindemittel



Sparsamer, nicht toxischer und rutschfester Flüssigkeitsbinder für Öle, Kraftstoffe, Lösungsmittel, Farben und Fette.

PRODUKTVORTEILE

- Bindet schnell und sicher
- Staubarm und rutschfest
- Nicht toxisch

ART.-NR. ET-OB-1

TECHNISCHE DATEN

Form

Granulat

ANWENDUNGSBEREICHE

Ausgelaufene Öle und Kraftstoffe

Werkstatt- und Lagerböden

GEBINDE

Sack

ET-GR-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Grill- & Backofenreiniger

Küchenreiniger



ART.-NR. ET-GR-1

Selbsttätiger Reiniger für Grillgeräte, Backöfen, Konvektomaten und Roste – entfernt eingebrannte Öle, Fette und Grillrückstände.

PRODUKTVORTEILE

- Weitgehend selbsttätig
- Gegen eingebrannte Rückstände
- Für Großküche und Gastronomie

TECHNISCHE DATEN

Basis

alkalisch

ANWENDUNGSBEREICHE

Grills, Backöfen, Roste

Kombidämpfer und Pfannen

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-FE-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Fett- & Eiweißlöser

Küchenreiniger



Löst Nikotin-, Fett- und Ölablagerungen sowie verharzte Rückstände von Dunstabzugshauben, Fliesen, Herden und Arbeitsflächen.

PRODUKTVORTEILE

- Gegen hartnäckige Fett- und Eiweißreste
- Für Küche und Gastronomie
- Vielseitig einsetzbar

ART.-NR. ET-FE-1

TECHNISCHE DATEN

Basis

alkalisch

ANWENDUNGSBEREICHE

Dunstabzug, Herde, Fliesen

Kochgeschirr und Arbeitsflächen

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-RA-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Rohr- & Abflussreiniger

Sanitär

ART.-NR. ET-RA-1

Beseitigt hartnäckige Verstopfungen durch Fett, Haare, Kalk- und Urinstein – nur für die gewerbliche Anwendung.

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle Beseitigung von Verstopfungen
- Für gewerbliche Anwendung
- Gegen Fett, Haare, Kalk

TECHNISCHE DATEN

Anwendung

gewerblich

ANWENDUNGSBEREICHE

Abflüsse und Rohre

Sanitärbereich

GEBINDE

1 L · 10 L · 20 L · 30 L

ET-GL-1

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Glas- & Scheibenreiniger Konzentrat

Glasreiniger



ART.-NR. ET-GL-1

Hochkonzentrierter Glas- und Scheibenreiniger für große Glasflächen, Fliesen, Kunststoffe und Edelstahl – verdünnbar bis 1:500.

PRODUKTVORTEILE

- Hochkonzentrat, ergiebig
- Auch für Fliesen und Edelstahl
- Schlierenfrei

TECHNISCHE DATEN

Verdünnung **bis 1:500**

ANWENDUNGSBEREICHE

Schulen, Gebäude, Autohäuser

Große Glasflächen

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-MS-500

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Multischaumreiniger

Schaumreiniger



ART.-NR. ET-MS-500

Premium Aktivschaumreiniger für Werkstatt, Industrie und Fahrzeugpflege – entfernt Fett, Ölfilme, Nikotinablagerungen, Insektenreste und Schmutz rückstandsfrei. Materialschonend und biologisch abbaubar.

PRODUKTVORTEILE

- Maximale Reinigungskraft
- Löst Öl, Fett & Schmutz
- Vielseitig einsetzbar
- Materialschonend (Glas, Metall, Kunststoff)
- Biologisch abbaubar
- Starker, stabiler Aktivschaum

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	500 ml Aerosoldose
Kartoninhalt	24 Stück pro Karton
Einsatz	Reinigung universal
Hinweis	Extrem entzündbares Aerosol (H222) – siehe SDB
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Werkstätten & Industrieanlagen

Maschinen & Geräte

Fahrzeugpflege & Aufbereitung

Gebäudereinigung & Handwerk

GEBINDE

1 Dose (500 ml) · Karton (24 x 500 ml)

ET-CI-30

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Citrus-Intensivreiniger

Universalreiniger


ART.-NR. ET-CI-30

Intensivreiniger auf Basis von Citrus- und Orangerterpenen - löst Klebstoffe, Öl, Fettflecken, Teerrückstände und Schuhabrieb von farbechten Oberflächen. pH-neutral.

PRODUKTVORTEILE

- Auf Basis von Orangerterpenen
- Löst Öl, Fett, Kleber & Teer
- pH-neutral & materialschonend
- Leicht biologisch abbaubar
- Angenehmer Citrusduft
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Gebindegrößen	10 L / 25 L / 30 L
Basis	Citrus-/Orangerterpene
pH-Wert	neutral
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

- Werkstatt & Industrie
- Bodenreinigung
- Klebe- & Teerreste
- Allgemeine Unterhaltsreinigung

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-SR-25

REINIGER / GEBÄUDEREINIGUNG

Sanitärreiniger Lotus

Sanitärreiniger



ART.-NR. ET-SR-25

Kraftvoller Sanitärreiniger mit Lotus-Effekt - frei von Salz- und Schwefelsäure, greift Fliesen, Keramik, Chrom und Edelstahl nicht an. Angenehmer Duft.

PRODUKTVORTEILE

- Lotus-Effekt (Abperleffekt)
- Frei von Salz- & Schwefelsäure
- Greift Keramik, Chrom, Edelstahl nicht an
- Biologisch gut abbaubar
- Angenehmer Duft
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Gebindegrößen **10 L / 25 L**

Typ **Sanitärreiniger**

Säurebasis **ohne Salz-/Schwefelsäure**

Made in **Germany**

ANWENDUNGSBEREICHE

Sanitäranlagen & WC

Fliesen & Armaturen

Schwimmbäder & Saunen

Gebäudereinigung

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

Werkstattbedarf

Verbrauchsmaterial und Schutz

Verbrauchsmaterial, Schutz und Ausstattung für Werkstatt und Produktion.

4 ARTIKEL • SEITE 77–80

ET-RT-90 Allzweck-Reinigungstücher 77

ET-KB-NYLON Kabelbinder Premium 79

ET-HS-NITRIL Arbeitshandschuhe 78

ET-HS-1 Hautschutz-Schaum 80

ET-RT-90

WERKSTATTBEDARF

Allzweck-Reinigungstücher

Feuchte Industrie-Reinigungstücher (Dose à 90 Stück)



ART.-NR. ET-RT-90

Reißfeste, feuchte Reinigungstücher für Werkstatt, Industrie, Büro und Haushalt. Entfernen Öl, Fett, Farbe, Klebereste, Silikon und frische Verschmutzungen von Händen, Werkzeugen und Oberflächen – auch ohne Wasser. Praktische Spenderdose für die schnelle Reinigung zwischendurch.

PRODUKTVORTEILE

- Löst Öl, Fett, Farbe, Klebereste & Silikon
- Für Hände, Werkzeug & Oberflächen
- Reinigung ohne Wasser & Seife
- Reißfestes, strukturiertes Vlies
- Pflegende Komponenten – hautfreundlich
- Praktische Spenderdose à 90 Tücher

TECHNISCHE DATEN

Inhalt	90 Tücher je Dose
Tuchgröße	ca. 20 x 27 cm
Material	Reißfestes Spezialvlies
Anwendung	Hände, Werkzeuge, Oberflächen
Einsatz	Werkstatt, Industrie, KFZ, Bau, Büro

ANWENDUNGSBEREICHE

Schnelle Handreinigung ohne Wasser

Werkzeuge & Maschinen abwischen

Frische Farb- & Kleberreste entfernen

Reinigung unterwegs & auf der Baustelle

GEBINDE

Dose à 90 Stück

ET-HS-NITRIL

WERKSTATTBEDARF

Arbeitshandschuhe

Nitril-beschichtete Strickhandschuhe (EN 388)



ART.-NR. ET-HS-NITRIL

Premium-Arbeitshandschuhe mit nahtloser Stricktechnologie und Nitril-Beschichtung – hervorragender Grip, hoher Tragekomfort und optimale Fingerfertigkeit (EN 388, Kategorie II).

PRODUKTVORTEILE

- Hervorragender Grip (trocken & leicht ölig)
- Hoher Tragekomfort – leicht & atmungsaktiv
- Nahtlose Stricktechnologie für perfekte Passform
- Robust & langlebig – abriebfest
- Optimale Fingerfertigkeit
- EN 388 (4131X), CE Kategorie II

TECHNISCHE DATEN

Typ	Nitril-beschichtete Strickhandschuhe
Norm	EN 388 (4131X), CE Kategorie II
Beschichtung	Nitril (Handfläche)
Größen	7, 8, 9, 10, 11
Einsatz	Mechanik, Logistik, Bau, Industrie, Montage

ANWENDUNGSBEREICHE

Mechanik und Montage

Logistik und Versand

Bau und Industrie

Allgemeine Werkstattarbeiten

GEBINDE

Set à 144 Stück

ET-KB-NYLON

WERKSTATTBEDARF

Kabelbinder Premium

Nylon-66-Kabelbinder, schwarz



ART.-NR. ET-KB-NYLON

Premium-Kabelbinder aus 100 % Nylon 66 – hohe Zugfestigkeit bis 120 kg, witterungs- und UV-beständig, flammwidrig (UL94 V-2), für innen und außen.

PRODUKTVORTEILE

- Starker Halt – hohe Zugfestigkeit
- Dauerhaft & zuverlässig – witterungs-, alterungs- & UV-beständig
- Temperaturbeständig (–40 °C bis +85 °C)
- Einfaches Einfädeln, sicheres Verriegeln
- Vielseitig: Industrie, Handwerk, Haushalt
- Flammwidrig (UL94 V-2, selbstverlöschend)

TECHNISCHE DATEN

Material	100 % Nylon 66
Längen	100–1000 mm
Breiten	2,5–12,5 mm
Zugfestigkeit	bis 120 kg
Temperaturbereich	–40 °C bis +85 °C
Brandklasse	UL94 V-2 (selbstverlöschend)
Farbe	Schwarz
Einsatz	innen & außen

ANWENDUNGSBEREICHE

Kabelbündelung in Industrie und Handwerk

Befestigung im Innen- und Außenbereich

Montage- und Installationsarbeiten

Haushalt und Garten

GEBINDE

Sortiment 1500-teilig

ET-HS-1

WERKSTATTBEDARF

Hautschutz-Schaum

Arbeitsschutz



ART.-NR. ET-HS-1

Hautschutzschaum für bis zu 5 Stunden Schutz vor Wasser, Lösemitteln, Öl, Fett, Teer, Kühlschmierstoffen, Laugen und Säuren.

PRODUKTVORTEILE

- Bis zu 5 Stunden Schutz
- Nicht fettender Schutzfilm
- Silikon- und fettfrei

TECHNISCHE DATEN

Form	Schaum
Schutzdauer	bis 5 h

ANWENDUNGSBEREICHE

Vor Arbeitsbeginn auf saubere Hände aufragen

Metallverarbeitung, Werkstatt, Reinigung

GEBINDE

Spenderdose

Diamanttechnik

Trennen, schleifen, bohren

Diamant-Trennscheiben, Schleiföpfe, Bohrer und Dosensenker nach EN 13236
- Made in Germany.

6 ARTIKEL • SEITE 82 – 87

ET-DB-PT Diamant-Trennscheibe Beton Premi... 82

ET-DF-FT Diamant-Trennscheibe Fliese Profi T... 84

ET-DS-BT Diamant-Dosensenker Beton Turbo 86

ET-DG-HS Diamant-Trennscheibe Beton/Grani... 83

ET-ST-UN Diamant-Schleifopf Universal Prem... 85

ET-KB-BT Diamant-Kernbohrkrone Beton Profi 87

ET-DB-PT

DIAMANTTECHNIK

Diamant-Trennscheibe Beton Premium Turbo

Trennscheiben



ART.-NR. ET-DB-PT

Premium Turbo Diamant-Trennscheibe für Beton, Betonprodukte, Stahlbeton, Ziegel und Mauerwerk - gelasertes Turbosegment, konstantes Schnittverhalten und hohe Standzeit. Nach EN 13236.

PRODUKTVORTEILE

- Gelasertes Turbosegment
- Universell in Beton & Mauerwerk
- Konstantes Schnittverhalten
- Hohe Standzeit
- Für den täglichen Baustelleneinsatz
- Made in Germany / EN 13236

TECHNISCHE DATEN

Aufnahme	22,23 mm / 25,4 mm
Segmenthöhe	10 mm
Norm	EN 13236
Qualität	Premium
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Beton & Stahlbeton

Ziegel & Mauerwerk

Granitborde

Baustelle universal

GEBINDE

115 mm · 125 mm · 180 mm · 230 mm
· 300 mm · 350 mm

ET-DG-HS

DIAMANTTECHNIK

Diamant-Trennscheibe Beton/Granit Profi HighSpeed

Trennscheiben



ART.-NR. ET-DG-HS

Profi HighSpeed Diamant-Trennscheibe für Beton, Stahlbeton, Granit und Naturstein - titanbeschichtete Diamanten, vibrationsarm und auf schnellen Schnitt optimiert. Nach EN 13236.

PRODUKTVORTEILE

- Titanbeschichtete Diamanten
- Sehr vibrationsarm
- Optimiert auf schnellen Schnitt
- Geschmiedetes Hochleistungssegment
- Hohe Standzeit
- Made in Germany / EN 13236

TECHNISCHE DATEN

Aufnahme	22,23 mm / 25,4 mm
Segmenthöhe	13 mm
Norm	EN 13236
Qualität	Profi
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Beton & Stahlbeton

Granit & Naturstein

Harte Baustoffe

Profi-Baustelle

GEBINDE

115 mm · 230 mm · 300 mm · 350 mm

ET-DF-FT

DIAMANTTECHNIK

Diamant-Trennscheibe Fliese Profi Turbo

Trennscheiben



ART.-NR. ET-DF-FT

Profi Turbo Diamant-Trennscheibe für Feinsteinzeug, harte Bodenfliesen, Keramik und Naturstein - geschlossener Turbo-Schneiderand für extrem sauberen Schnitt. Ideal für Fliesenleger.

PRODUKTVORTEILE

- Geschlossener Turbo-Schneiderand
- Extrem sauberer Schnitt
- Perfekt für Fliesenleger
- Hohe Standzeit
- Extra dünnes Segment
- Made in Germany / EN 13236

TECHNISCHE DATEN

Aufnahme	22,23 mm
Segmenthöhe	7-10 mm
Norm	EN 13236
Qualität	Profi
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Feinsteinzeug & Fliesen

Keramik & Kacheln

Glasierter Klinker

Naturstein

GEBINDE

115 mm · 125 mm · 230 mm

ET-ST-UN

DIAMANTTECHNIK

Diamant-Schleiftopf Universal Premium

Schleiftöpfe



ART.-NR. ET-ST-UN

Universal Diamant-Schleiftopf für Beton, Naturstein, Estrich und Mauerwerk - doppelreihige Segmentanordnung, gute Staubabsaugung und geringe Vibration durch Präzisionsträgerkörper.

PRODUKTVORTEILE

- Hoher Abtrag (doppelreihig)
- Gute Staubabsaugung
- Geringe Vibration
- Hohe Standzeit
- Universell einsetzbar
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Aufnahme	22,23 mm
Segmenthöhe	5 mm
Einsatz	Schleifen / Abtrag
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Beton & Estrich

Naturstein

Mauerwerk

Oberflächenbearbeitung

GEBINDE

125 mm · 180 mm

ET-DS-BT

DIAMANTTECHNIK

Diamant-Dosensenker Beton Turbo

Dosensenker



ART.-NR. ET-DS-BT

Diamant-Dosensenker mit Turbosegment für Beton, Kalksandstein, Klinker, Mauerwerk und Ziegel - schnelles Dosensenken, seitliche Absaugschlitze, für den täglichen Baustelleneinsatz.

PRODUKTVORTEILE

- Schnelles Dosensenken (Turbosegment)
- Seitliche Absaugschlitze
- Hohe Standzeit
- Universell für Mauerwerk & Beton
- Robuster Allrounder
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Aufnahme	M16
Segmenthöhe	10 mm
Nutzlänge	60 mm
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Steckdosen & Schalterdosen

Beton & Kalksandstein

Klinker & Ziegel

Elektroinstallation

GEBINDE

68 mm · 82 mm

ET-KB-BT

DIAMANTTECHNIK

Diamant-Kernbohrkrone Beton Profi

Kernbohrkronen



ART.-NR. ET-KB-BT

Profi Diamant-Kernbohrkrone mit Turbosegment für Beton, Stahlbeton und Mauerwerk - gelaserte Segmente für hohe Sicherheit, für Nassbohrungen, universelle Aufnahme.

PRODUKTVORTEILE

- Schnelle Bohrung (Turbosegment)
- Gelaserte Segmente (Sicherheit)
- Für Nassbohrungen geeignet
- Universelle Aufnahme 1 1/4"
- Hohe Standzeit
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Aufnahme	1 1/4"
Segmenthöhe	10 mm
Nutzlänge	450 mm
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Kernbohrungen Beton & Stahlbeton

Mauerwerk

Durchbrüche für Leitungen

Bau & Sanierung

GEBINDE

82 mm · 102 mm · 132 mm · 200 mm

Tiefbau & Bauchemie

Trennmittel und Bauchemie

Asphalt- und Betontrennmittel, Betonlöser und Bauchemie für Straßen-, Hoch- und Tiefbau.

5 ARTIKEL • SEITE 89–93

ET-BX-10	Beton-Ex Ultra	89
ET-ZS-1	Zementschleier-Entferner	91
ET-BL-25	Betonlöser sauer	93

ET-BT-1	Betontrennmittel WM / Schalöl	90
ET-AT-25	Asphalt-Trennmittel WM	92

ET-BX-10

TIEFBAU & BAUCHEMIE

Beton-Ex Ultra

Extra starker Beton- & Zementlöser (10 L)



ART.-NR. ET-BX-10

Extra starker Beton- und Zementlöser für hartnäckige Anhaftungen an Maschinen, Werkzeugen, Schalungen und Fahrmischern. Löst ausgehärtete Zement- und Mörtelreste auf Säurebasis und erleichtert die Reinigung erheblich – hochkonzentriert und ergiebig.

PRODUKTVORTEILE

- Löst ausgehärteten Beton & Zement
- Für Maschinen, Werkzeuge & Fahrmischer
- Hochkonzentriert & ergiebig
- Erleichtert die Reinigung erheblich
- Auch für Schalungen & Gerüste
- Säurebasierte Wirkformel

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	10 Liter
Typ	Beton- & Zementlöser (extra stark)
Basis	Säure
Anwendung	Aufbringen, einwirken, abspülen
Einsatz	Bau, Tiefbau, Fahrmischer

ANWENDUNGSBEREICHE

Fahrmischer & Betonpumpen

Maschinen & Werkzeuge

Schalungen & Gerüste

Bau- & Tiefbaureinigung

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-BT-1

TIEFBAU & BAUCHEMIE

Betontrennmittel WM / Schalöl

Trennmittel



ART.-NR. ET-BT-1

Wassermischbares Trennmittel und Schalöl für Betonschalungen, Werkzeuge und Maschinen – schützt vor Betonanhaftungen.

PRODUKTVORTEILE

- Wassermischbar bis 1:20
- Schützt vor Betonanhaftungen
- Für viele Schalungsarten

TECHNISCHE DATEN

Verdünnung **bis 1:20**

ANWENDUNGSBEREICHE

Betonschalungen

Werkzeuge und Maschinen

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-ZS-1

TIEFBAU & BAUCHEMIE

Zementschleier-Entferner

Bauchemie



Löst schnell und sicher Zement- und Kalkschleier, wasserlöslich und ohne giftige Dämpfe – für Installateure, Betonwerke und Fliesenleger.

PRODUKTVORTEILE

- Löst Zement- und Kalkschleier
- Wasserlöslich, biologisch abbaubar
- Ohne giftige Dämpfe

ART.-NR. ET-ZS-1

TECHNISCHE DATEN

Basis

sauer, wasserlöslich

ANWENDUNGSBEREICHE

Fliesenarbeiten

Betonwerke und Schwimmbäder

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-AT-25

TIEFBAU & BAUCHEMIE

Asphalt-Trennmittel WM

Trennmittel



ART.-NR. ET-AT-25

Biologisch abbaubares, wassermischbares Asphalttrennmittel - hochkonzentriert und geruchsarm, geeignet für Heiß- und Gussasphalt sowie polymermodifiziertes Bitumen (PMB).

PRODUKTVORTEILE

- Wassermischbar & hochkonzentriert
- Biologisch abbaubar
- Geruchsarm
- Für Heiß-, Guss- und PMB-Asphalt
- Für Fertiger, Walzen, Ladeflächen
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Gebindegrößen	10 L / 25 L
Typ	Asphalttrennmittel (Konzentrat)
Einsatz	Straßen- & Tiefbau
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Asphaltfertiger & Walzen

Ladeflächen & Mulden

Transporteinrichtungen

Schwarzdeckeneinbau

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-BL-25

TIEFBAU & BAUCHEMIE

Betonlöser sauer

Betonlöser



ART.-NR. ET-BL-25

Extra starker, saurer Betonlöser für stark verschmutzte Maschinen, Bagger und Betonmischer - löst Betonablagerungen, Zement und Zementschleier von säurebeständigen Oberflächen.

PRODUKTVORTEILE

- Löst Beton, Zement & Zementschleier
- Für Maschinen, Bagger, Betonmischer
- Stark & ergiebig
- Für säurebeständige Oberflächen
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Gebindegrößen	10 L / 25 L
Typ	sauer (Konzentrat)
Hinweis	Materialverträglichkeit prüfen
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Betonmischer & Mischfahrzeuge

Bagger & Baumaschinen

Schalungen & Werkzeuge

Tiefbau

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

GaLaBau

Stein, Fassade, Fläche

Stein-, Fassaden- und Außenreiniger sowie Imprägnierungen für Garten- und Landschaftsbau.

8 ARTIKEL • SEITE 95 – 102

ET-SC-1	Steinreiniger Chlor-Aktiv	95
ET-RG-1	Intensiv-Reinigungsgel	97
ET-TW-1	Terrassen- & Wegereiniger	99
ET-FR-25	Stein- & Fassadenreiniger	101

ET-SS-1	Steinreiniger sauer	96
ET-IMP-1	Steinimprägnierung Hydrophob	98
ET-GF-1	Graffiti-Entferner	100
ET-AO-25	Außenreiniger Aktiv-Sauerstoff	102

ET-SC-1

GALABAU

Steinreiniger Chlor-Aktiv

Steinreiniger



Extra starker, chlorhaltiger Reiniger für extreme Ablagerungen auf alkalibeständigen Oberflächen – wirkt ohne Schrubben.

PRODUKTVORTEILE

- Selbsttätige Wirkung ohne Mechanik
- Für extreme Ablagerungen
- Für alkalibeständige Oberflächen

ART.-NR. ET-SC-1

TECHNISCHE DATEN

Basis

Chlor

ANWENDUNGSBEREICHE

Steinflächen und Pflaster

Fassaden und Mauerwerk

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-SS-1

GALABAU

Steinreiniger sauer

Steinreiniger



Sehr starker, saurer Stein- und Brunnenreiniger gegen tief eingefressene Verwitterungen, Rost, Ruß und Kalk.

PRODUKTVORTEILE

- Löst jahrelange Verwitterungen
- Entfernt Rost, Ruß, Kalk
- Für Fassaden, Denkmäler, Terrassen

ART.-NR. ET-SS-1

TECHNISCHE DATEN

Basis

sauer

ANWENDUNGSBEREICHE

Brunnen und Fassaden

Terrassen und Denkmäler

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-RG-1

GALABAU

Intensiv-Reinigungsgel

Reinigungsgel



ART.-NR. ET-RG-1

Extra starkes Gel gegen Öl, Fett, Ruß, Farben und Graffiti auf Beton, Klinker, Natur- und Kunststein – lange Einwirkzeit auch senkrecht.

PRODUKTVORTEILE

- Gel haftet auch an senkrechten Flächen
- Lange Einwirkzeit
- Wirkt als Ölfleckentferner

TECHNISCHE DATEN

Form

Gel

ANWENDUNGSBEREICHE

Beton, Klinker, Naturstein

Ölflecken auf Stein

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-IMP-1

GALABAU

Steinimprägnierung Hydrophob

Imprägnierung



ART.-NR. ET-IMP-1

Dauerhafte, unsichtbare Hydrophobierung für saugende Natur- und Kunststeine – wasserabweisender Schutz für Terrassen, Fassaden und Treppen.

PRODUKTVORTEILE

- Unsichtbare Beschichtung
- Wasserabweisend (hydrophob)
- Für saugende Natur- und Kunststeine

TECHNISCHE DATEN

Wirkung **hydrophobierend**

ANWENDUNGSBEREICHE

Terrassen und Treppen

Fassaden und Steinmauern

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-TW-1

GALABAU

Terrassen- & Wegereiniger

Steinreiniger



Platten- und Steinreiniger gegen alle Arten von Verschmutzungen auf wasserbeständigen Oberflächen wie Mauerwerk, Terrassen und Fassaden.

PRODUKTVORTEILE

- Umweltschonend
- Einfach aufsprühen oder aufgießen
- Für viele Außenflächen

ART.-NR. ET-TW-1

TECHNISCHE DATEN

Form **Granulat/flüssig**

ANWENDUNGSBEREICHE

Terrassen und Gehwege

Gartenzäune und Fassaden

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-GF-1

GALABAU

Graffiti-Entferner

Fassade



ART.-NR. ET-GF-1

Hochwirksamer, dickflüssiger Graffitientferner für senkrechte und saugende Flächen – löst Sprühlacke, Tusche, Klebstoffe und Aufkleber.

PRODUKTVORTEILE

- Haftet an senkrechten Flächen
- Lange Offen-Zeit
- Auch für saugende Oberflächen

TECHNISCHE DATEN

Form **dickflüssig**

ANWENDUNGSBEREICHE

Fassaden und Mauerwerk

Entfernung von Schmierereien

GEBINDE

1 L · 10 L · 20 L · 30 L

ET-FR-25

GALABAU

Stein- & Fassadenreiniger

Außenreiniger



ART.-NR. ET-FR-25

Starker Steinreiniger zur Beseitigung von Verschmutzungen und Verwitterungen - entfernt Umweltablagerungen, Rostrückstände, Ruß und Kalk von Fassaden, Terrassen und Denkmälern.

PRODUKTVORTEILE

- Löst tief sitzende Verschmutzungen
- Entfernt Umweltablagerungen, Ruß, Kalk
- Für Fassaden, Terrassen, Denkmäler
- Auch für senkrechte Flächen
- Ergiebig
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Gebindegrößen **10 L / 25 L**

Einsatz **Stein & Fassade**

Made in **Germany**

ANWENDUNGSBEREICHE

Fassaden & Mauerwerk

Terrassen & Gehwege

Denkmäler & Brunnen

GaLaBau

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-AO-25

GALABAU

Außenreiniger Aktiv-Sauerstoff

Steinreiniger



ART.-NR. ET-AO-25

Selbsttätiger Außen- & Steinreiniger auf Aktiv-Sauerstoff-Basis. Entfernt Grünbelag, Algen und Verschmutzungen – ohne Schrubben.

PRODUKTVORTEILE

- Aktiv-Sauerstoff-Formel
- Entfernt Grün- & Schwarzbelag
- Wirkt selbsttätig – ohne Schrubben
- Für Terrassen, Wege, Fassaden, Steinmauern
- Nur für Stein- & Bodenflächen – nicht auf Pflanzen aufbringen
- Made in Germany

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	10 L / 25 L
Basis	Aktiv-Sauerstoff
Anwendung	Nur Stein-/Bodenflächen – nicht auf Pflanzen
Made in	Germany

ANWENDUNGSBEREICHE

Terrassen & Gehwege

Fassaden & Steinmauern

Außenanlagen

GaLaBau & Hausmeisterservice

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

KFZ & Fahrzeugpflege

Fahrzeug innen und außen

Fahrzeug- und Felgenreiniger, Politur, Cockpit- und Kunststoffpflege sowie Korrosionsschutz für Kfz, Lkw, Bus und Motorrad.

8 ARTIKEL • SEITE 104–111

ET-MP-500	Super-Multipolitur	104
ET-DC-750	Dry-Clean Trockenwäsche	106
ET-AS-1	Aktivschaum-Autoshampoo	108
ET-CP-1	Cockpit- & Kunststoffpflege	110

ET-FS-5	Felgenstar Profi	105
ET-FR-1	Felgenreiniger	107
ET-RF-1	Reifenglanz / Reifenschwärzer	109
ET-FS-1	Fahrzeug-Sprühöl Korrosionsschutz	111

ET-MP-500

KFZ & FAHRZEUGPFLEGE

Super-Multipolitur

Schutz-Politur für PKW, LKW, Metall & Kunststoff (500 ml)

ART.-NR. ET-MP-500

Hochwertige Schutzpolitur für Fahrzeuge und Oberflächen. Frischt verwitterten Lack auf, entfernt feine Kratzer und matte Stellen und legt einen glänzenden Schutzfilm an, der Schmutz und Wasser abweist. Für PKW, LKW, Metall und Kunststoff gleichermaßen geeignet.

PRODUKTVORTEILE

- Frischt verwitterten Lack auf
- Entfernt feine Kratzer & matte Stellen
- Glänzender, schützender Wachsfil
- Weist Schmutz & Wasser ab
- Für PKW, LKW, Metall & Kunststoff
- Leicht aufzutragen & auszupolieren

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	500 ml
Typ	Schutz-Politur mit Wachs
Oberflächen	Lack, Metall, Kunststoff
Anwendung	Auftragen, trocknen, auspolieren
Einsatz	Fahrzeugpflege, Aufbereitung

ANWENDUNGSBEREICHE

Lackaufbereitung PKW & LKW

Kratzer & matte Stellen

Schutz & Glanz

Metall- & Kunststoffpflege

GEBINDE

500 ml

ET-FS-5

KFZ & FAHRZEUGPFLEGE

Felgenstar Profi

Kraftvoller Felgenreiniger mit Schmutzindikator (5 L)



ART.-NR. ET-FS-5

Kraftvoller Säure-Felgenreiniger für Werkstätten und Autohäuser. Löst Bremsstaub, Öl und hartnäckigen Straßenschmutz und zeigt die Wirkung durch einen Farbumschlag an. Für den professionellen Dauereinsatz – sparsam, ergiebig und schnell abspülbar.

PRODUKTVORTEILE

- Löst Bremsstaub, Öl & Straßenschmutz
- Farbumschlag zeigt die Wirkung an
- Für Werkstatt & Autohaus
- Ergiebig & sparsam
- Schnell abspülbar
- Für Stahl- & Alufelgen (Herstellerhinweis beachten)

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	5 Liter
Typ	Säurehaltiger Felgenreiniger
Wirkindikator	Farbumschlag
Anwendung	Aufsprühen, einwirken, abspülen
Einsatz	Werkstatt, Autohaus, Aufbereitung

ANWENDUNGSBEREICHE

Fahrzeugaufbereitung

Werkstatt & Reifenservice

Autohaus & Flotte

Intensivreinigung stark verschmutzter Felgen

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-DC-750

KFZ & FAHRZEUGPFLEGE

Dry-Clean Trockenwäsche

Autoreinigung ohne Wasser mit Glanzeffekt (750 ml)

ART.-NR. ET-DC-750

Fahrzeugreinigung ganz ohne Wasser: Der Trockenreiniger kapselt Schmutzpartikel ein und lässt sich rückstandsfrei abwischen – für sauberen Lack mit Glanz und leichtem Schutzfilm. Ideal für die schnelle Aufbereitung, wo kein Wasseranschluss verfügbar ist.

PRODUKTVORTEILE

- Reinigung komplett ohne Wasser
- Kapselt Schmutz ein – rückstandsfrei
- Frischt den Lack auf & versiegelt leicht
- Ideal ohne Wasseranschluss
- Sparsam & schnell
- Für Lack, Glas & Kunststoff

TECHNISCHE DATEN

Gebinde	750 ml
Typ	Trockenreiniger (Waterless)
Anwendung	Aufsprühen & abwischen
Einsatz	Fahrzeugaufbereitung, Flotte
Oberflächen	Lack, Glas, Kunststoff

ANWENDUNGSBEREICHE

Fahrzeugpflege ohne Wasser

Mobile Aufbereitung

Flotten- & Leasingrückgabe

Schnelle Zwischenreinigung

GEBINDE

750 ml

ET-FR-1

KFZ & FAHRZEUGPFLEGE

Felgenreiniger

Fahrzeugpflege



Extra starker Felgenreiniger gegen eingebrannte Ablagerungen, Bremsstaub, Straßenschmutz und Teerflecken – für Alu- und Stahlfelgen.

PRODUKTVORTEILE

- Gegen Bremsstaub und Teer
- Für Alu- und Stahlfelgen
- Frei von Fluorwasserstoffsäure

ART.-NR. ET-FR-1

TECHNISCHE DATEN

Anwendung **aufsprühen, einwirken, abspülen**

ANWENDUNGSBEREICHE

Alu- und Stahlfelgen

Kfz- und Lkw-Werkstatt

GEBINDE

1 L Sprühflasche · Karton (24 Stück) ·
10 L · 20 L · 30 L

ET-AS-1

KFZ & FAHRZEUGPFLEGE

Aktivschaum-Autoshampoo

Fahrzeugpflege



Aktivschaum-Autoshampoo mit Wachsanteilen für die manuelle und maschinelle Lackreinigung – löst Insekten und Schmutz, schonend zum Lack.

PRODUKTVORTEILE

- Mit Naturwachs für schnelle Trocknung
- Schonend für Lack, Chrom, Alu
- Hochkonzentrat 1:50

ART.-NR. ET-AS-1

TECHNISCHE DATEN

Verdünnung

ab 1:50

ANWENDUNGSBEREICHE

Pkw, Lkw, Bus

Manuelle und maschinelle Wäsche

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ET-RF-1

KFZ & FAHRZEUGPFLEGE

Reifenglanz / Reifenschwärzer

Fahrzeugpflege



ART.-NR. ET-RF-1

Profi-Reifenschwärzer für glänzende, schwarze Reifen – silikonfrei, langanhaltend und einfach in der Anwendung.

PRODUKTVORTEILE

- Langanhaltender Glanz
- Silikonfrei
- Greift Gummi nicht an

TECHNISCHE DATEN

Form

flüssig

ANWENDUNGSBEREICHE

Reifen nach der Wäsche

Kfz-Aufbereitung

GEBINDE

1 L · 10 L · 20 L · 30 L

ET-CP-1

KFZ & FAHRZEUGPFLEGE

Cockpit- & Kunststoffpflege

Fahrzeugpflege



Pflegt Armaturen, Türverkleidungen, Stoßstangen und Kunststoffteile – hinterlässt einen glänzenden, schützenden Pflegefilm.

PRODUKTVORTEILE

- Langanhaltender Schutz
- Für innen und außen
- Für Kunststoff, Gummi, Leder

ART.-NR. ET-CP-1

TECHNISCHE DATEN

Form

Spray/flüssig

ANWENDUNGSBEREICHE

Armaturenbrett und Verkleidungen

Stoßstangen und Dichtungen

GEBINDE

500 ml · 10 L · 20 L · 30 L

ET-FS-1

KFZ & FAHRZEUGPFLEGE

Fahrzeug-Sprühöl Korrosionsschutz

Korrosionsschutz



Sprühöl für
korrosionsgefährdete Teile und
Maschinen – schützt vor
Korrosion, Salzwasserschäden
und schneller
Wiederverschmutzung.

PRODUKTVORTEILE

- Schutz vor Salz und Korrosion
- Auch als Kurzzeitschutz
- Mit alkalischem Reiniger
entfernbar

ART.-NR. ET-FS-1

TECHNISCHE DATEN

Form

Sprühöl

ANWENDUNGSBEREICHE

Räum- und Streufahrzeuge

Bagger, Lkw, Lader

GEBINDE

10 L · 20 L · 30 L

ALLE 99 ARTIKEL NACH NUMMER

Artikelregister

• ET-AB-1	Asphalt- & Bitumenlöser	41	• ET-FE-1	Fett- & Eiweißlöser	70
• ET-AG-5	Anti-Graffiti Schutz Temporär	37	• ET-FR-1	Felgenreiniger	107
• ET-AO-25	Außenreiniger Aktiv-Sauerstoff	102	• ET-FR-25	Stein- & Fassadenreiniger	101
• ET-AS-1	Aktivschaum-Autoshampoo	108	• ET-FS-1	Fahrzeug-Sprühöl Korrosionsschutz	111
• ET-AT-25	Asphalt-Trennmittel WM	92	• ET-FS-5	Felgenstar Profi	105
• ET-BL-25	Betonlöser sauer	93	• ET-FZ-1	Feinsteinzeug-Reiniger Konzentrat	62
• ET-BR-500	Bremsenreiniger Plus	50	• ET-GF-1	Graffiti-Entferner	100
• ET-BT-1	Betontrennmittel WM / Schalöl	90	• ET-GL-1	Glas- & Scheibenreiniger Konzentrat	72
• ET-BX-10	Beton-Ex Ultra	89	• ET-GR-1	Grill- & Backofenreiniger	69
• ET-CA-300	EUROFIX Verbundmörtel	19	• ET-GR-400	Hochtemperatur-Schmierfett	8
• ET-CI-30	Citrus-Intensivreiniger	74	• ET-GR-500	Graffi-Entferner Ultra	52
• ET-CP-1	Cockpit- & Kunststoffpflege	110	• ET-GS-500	Galvanisierspray	45
• ET-CR-1	Citrus-Kraftreiniger	66	• ET-HP-3	Handwaschpaste mit Reibekörper	63
• ET-CT-1	EPDM-Abdeckband	32	• ET-HS-1	Hautschutz-Schaum	80
• ET-DB-PT	Diamant-Trennscheibe Beton Premiu...	82	• ET-HS-NITRIL	Arbeitshandschuhe	78
• ET-DC-750	Dry-Clean Trockenwäsche	106	• ET-HT-400	HighTemp Montagespray	13
• ET-DF-FT	Diamant-Trennscheibe Fliese Profi Tu...	84	• ET-IMP-1	Steinimprägnierung Hydrophob	98
• ET-DG-HS	Diamant-Trennscheibe Beton/Granit ...	83	• ET-KB-BT	Diamant-Kernbohrkrone Beton Profi	87
• ET-DS-BT	Diamant-Dosensenker Beton Turbo	86	• ET-KB-NYLON	Kabelbinder Premium	79
• ET-EF-B2	PU Schaum Elastisch	33	• ET-KE-500	Klebstoffentferner	51
• ET-EK-30	Eiskiller Soft	36	• ET-KF-500	Premium Ketten- und Fettspray	7
• ET-ER-500	Edelstahlreiniger	53	• ET-KG-400	Kaugummi-Entferner Spray	39
• ET-ES-400	Elektronik-Schutzspray E-Protect	55	• ET-KP-800	Keramik Paste Spray	12

● ET-KS-400	Kältespray	44	● ET-RT-DACH	EUROFIX Roof Dachdichtmasse	18
● ET-KX-10	Kalklöser für Anlagen	38	● ET-SAN-1	Sanitär Kalk- & Urinsteinlöser	60
● ET-LS-500	Lecksuchspray	48	● ET-SC-1	Steinreiniger Chlor-Aktiv	95
● ET-MC-30	Alkali-Kraftreiniger	42	● ET-SF-1	EUROFIX Stone Steinkleber	24
● ET-MP-500	Hochtemperatur-Montagepaste	16	● ET-SF-HH	EUROFIX Stone HH Handsteinkleber	25
● ET-MP-500	Super-Multipolitur	104	● ET-SF-HV	EUROFIX Stone HV Steinkleber	23
● ET-MR-10	Maschinenreiniger mit Rostschutz	40	● ET-SI-500	Silikonspray	10
● ET-MR-500	Montagereiniger	54	● ET-SO-400	Multi-Sprühöl	5
● ET-MS-500	Multischaumreiniger	73	● ET-SP-1	Sanitärreiniger Perl-Effekt	61
● ET-MS25	EUROFIX 25 All-round Sealer	34	● ET-SR-1	Aktiv-Schaumreiniger	67
● ET-MS60	EUROFIX 60 MS Polymer Superior	20	● ET-SR-25	Sanitärreiniger Lotus	75
● ET-MS60-24	EUROFIX 60 Combideal	21	● ET-SS-1	Steinreiniger sauer	96
● ET-MS70	EUROFIX 70 High Tack	22	● ET-ST-UN	Diamant-Schleiftopf Universal Premium	85
● ET-OB-1	Öl- & Chemikalienbinder	68	● ET-SW-500	Sprühwachs	47
● ET-PC-30	POWERCLEAN Intensivreiniger	59	● ET-TE-500	Teerentferner	49
● ET-PU-2IN1	PU-Schaum 2 in 1	28	● ET-TF-500	Teflon Spray	11
● ET-PU-750	EUROFOAM PRO	31	● ET-TS-400	Trenn- & Gleitspray silikonfrei	15
● ET-PU-CLEAN	PU-Schaumreiniger	26	● ET-TW-1	Terrassen- & Wegereiniger	99
● ET-PU-HH	FUGEN PP PRO	29	● ET-UB-500	Unterbodenschutz	46
● ET-PU-KIT	EUROFOAM PRO KIT	30	● ET-UF-5	Unkraut-Frei Essig	64
● ET-PU-SF	PU-Sprühschaum	27	● ET-VF-400	Schmierspray lebensmittelecht	9
● ET-RA-1	Rohr- & Abflussreiniger	71	● ET-WF-400	Sprühfett Weiß	4
● ET-RF-1	Rohr-Frei Aktiv	65	● ET-WP-500	Wunderpaste Universal	58
● ET-RF-1	Reifenglanz / Reifenschwärzer	109	● ET-XS-500	X-TREME Schmierfett	6
● ET-RG-1	Intensiv-Reinigungsgel	97	● ET-ZS-1	Zementschleier-Entferner	91
● ET-RL-500	Rostlöser-Spray	14	● ET-ZS-400	Zink-Spray 99%	56
● ET-RT-90	Allzweck-Reinigungstücher	77			

KONTAKT

Wir beraten Sie persönlich.

Sie erreichen uns telefonisch, per E-Mail oder über die Website. Für Jahresbedarfe und wiederkehrende Lieferungen erstellen wir ein individuelles Angebot — Artikelnummer und Menge genügen.

TELEFON

+49 170 9918150

E-MAIL

kontakt@tech-euro.de

WEB

www.tech-euro.de

ANSCHRIFT

**Daimlerstraße 4
45891 Gelsenkirchen**

Konditionen

Kauf auf Rechnung

Für geprüfte Gewerbekunden, ohne Vorkasse.

Versand 24–48 Stunden

Ab Auftragsbestätigung, innerhalb DE und AT.

Staffelpreise

Individuelle Konditionen ab Jahresbedarf.

Datenblätter & SDB

Technische Daten und Sicherheitsdatenblätter auf Anfrage.

Alle Angaben nach bestem Wissen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Belieferung ausschließlich von Gewerbekunden. Stand der Ausgabe: 2026.